

HALOTRONIC

– Módulos Reguláveis



Características do produto

- Regulador de fase descendente DALI
- Regulação de lâmpadas de halógeno e incandescentes para tensão de rede
- Regulação para muitas lâmpadas LED comuns para tensão de rede
- Regulação de transformadores eletrônicos
- Consumo de energia em stand-by: < 0,5 W
- Sinal de controle DALI/Touch DIM
- Proteção contra curto-circuito, proteção contra sobrecarga, proteção contra excesso de temperatura: eletronicamente reversível
- Supressão de RI: até EN 55015 (A1: 2007)
- Harmónica conforme EN 61000-3-2
- Segurança: para EN 61347
- Imunidade conforme EN 61547
- Dispositivo adequado também para aplicações especiais sempre que a regulação tem que ser feita abaixo de 1 %

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos


Dados elétricos

Descrição do produto	Potência da lâmpada	Tensão nominal	Tensão nominal de saída
HTI DALI 315 DIM	3...315 W	220...240 V	220...240 V

Dimensões e peso

Descrição do produto	Comprimento	Largura	Altura	Nicho de montagem, largura	Nicho de montagem, comprimento	Peso do produto
HTI DALI 315 DIM	153,0 mm	54,0 mm	36,0 mm	15,0 mm	146,0 mm	137,00 g

Desenho do produto



HTI DALI 315 DIM

Temperaturas e condições de funcionamento

Descrição do produto	Temperatura ambiente
HTI DALI 315 DIM	0...+45 °C

Ficha técnica da família de produto

Atributos

Descrição do produto	Método de regulação
HTI DALI 315 DIM	Dimer com controle de fase

Normas e Certificações

Descrição do produto	Tipo de protecção
HTI DALI 315 DIM	IP20

Dados logísticos

Descrição do produto	Código do material
HTI DALI 315 DIM	85044095900

Environmental information
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Descrição do produto	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
HTI DALI 315 DIM	09-06-2023	4008321957344	No declarable substances contained

Descrição do produto	Declaration No. in SCIP database
HTI DALI 315 DIM	No declarable substances contained

Equipamento / Acessórios

- Adequada para todos os fontess OSRAM HALOTRONIC e ET-PARROT
- Indicado para todas as lâmpadas LED da OSRAM para tensão de rede e com regulação

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Vendas e suporte técnico

Vendas e suporte técnico www.osram.br

Especificações para pais

Descrição do	Código do produto	Código METEL	SEG-No.	Número STK	UK Org
--------------	-------------------	--------------	---------	------------	--------

Ficha técnica da família de produto

produto					
HTI DALI 315 DIM	4008321957344	OSRHTIDALI315	-	4030094	-
HTI DALI 315 DIM	4008321957344	OSRHTIDALI315	-	4030094	-

Download Data

Arquivo	
	Installation/Operation notice 341073_HTi DALI 315 DIM Installation Guide
	CAD data 3-dim 320673_HTM 150
	CAD data 3-dim 320679_HTM 150

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321957344	HTI DALI 315 DIM	Shipping carton box 25	260 mm x 225 mm x 292 mm	17.08 dm³	4298.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retrato

Sujeito a alterações sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.