

Xstage 4000 W OFR

Xstage | Lâmpadas xênon de arco curto para entretenimento



Áreas de aplicação

- Lâmpadas de arco curto de xenônio para iluminação de eventos e arquitetura

Benefícios do produto

- Alta luminância graças ao arco curto
- Casquilho otimizado para melhor estabilidade
- Design compacto otimizado

Características do produto

- Temperatura da cor: Aproximadamente 6.000 K (Luz do dia)
- Dimerizável
- Capacidade de reinicialização a quente



Ficha técnica do produto

Dados técnicos


Dados Elétricos

Potência nominal	400000 W
Tensão nominal	300 V
Corrente da lâmpada	130 A
Amplitude de corrente	80...135 A

Dados fotométricos

Fluxo luminoso nominal	150000 lm
Fluxo luminoso	150000 lm
Intensidade luminosa	17000 cd
Temperatura de cor	6000 K
Índice de reprodução de cor Ra	98

Dimensões e peso



Diâmetro	6000 mm
Comprimento	3150 mm
Comprimento de montagem	277,0 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	120,0 mm

Espectativa de Vida

Vida mediana	1000 h
--------------	--------

Informação adicional do produto

Anodo (designação standard)	SFaX27-9.5
Catodo (designação standard)	SFc28-27

Atributos

Ficha técnica do produto

Posição de funcionamento	Qualquer
--------------------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321288844
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Ficha técnica do produto

Instruções de segurança

Devido à sua alta luminosidade, radiação UV e alta pressão interna tanto no estado quente quanto no frio, as lâmpadas Xstage só devem ser operadas em cápsulas de lâmpadas fechadas especialmente construídas para o efeito. Use sempre as jaquetas protetoras fornecidas ao manusear essas lâmpadas. Elas só podem ser usadas como lâmpadas abertas se forem tomadas medidas de segurança apropriadas. Mais informações estão disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído na lâmpada ou nas instruções de funcionamento.

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321288844	Xstage 4000 W OFR		590 mm x 234 mm x 229 mm	31.62 dm ³	1861.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.