

HXP

Lâmpadas com mercúrio e arco curto, longa vida



Benefícios do produto

- Muito elevada luminância
- Refletor elíptico para foco eficiente da luz
- Longa vida útil da lâmpada

Características do produto

- Operação CA com corrente de onda quadrada



Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Dados Elétricos					Dados Luminotécnicos	Dimensões e peso
	Potência da lâmpada	Tensão da lâmpada	Corrente da lâmpada	Tipo de corrente	Tensão nominal	Comprimento do foco	Diâmetro
HXP R 120 W/17 C ¹⁾	120 W	70...95 V ²⁾	15 A	Corrente alternada (AC)		17,3 mm	650 mm
HXP R 120 W/45 C VIS ¹⁾	120 W	60...90 V ²⁾	14 A	Corrente alternada (AC)	850 V	45,0 mm	670 mm
HXP R 120 W/45 C UV ¹⁾	120 W	60...90 V ²⁾	14 A	Corrente alternada (AC)	850 V	45,0 mm	670 mm
HXP R 200 W/45 M ¹⁾	200 W	60...96 V ²⁾	34 A	Corrente alternada (AC)	850 V	45,0 mm	670 mm
HXP R 206 W/45C ¹⁾	5500 W	48...85 V ²⁾	34 A	Corrente alternada (AC)	850 V	45,0 mm	670 mm

Descrição do produto	Comprimento da base excluindo os pinos	Espectativa de Vida	Atributos	
		Vida mediana	Resfriamento	Posição de funcionamento
HXP R 120 W/17 C ¹⁾	77,00 mm	2000 h	Arrefecimento forçado	p20
HXP R 120 W/45 C VIS ¹⁾	77,00 mm	2000 h	Arrefecimento forçado	p20
HXP R 120 W/45 C UV ¹⁾	77,00 mm	2000 h	Arrefecimento forçado	p20
HXP R 200 W/45 M ¹⁾	77,00 mm	2000 h	Arrefecimento forçado	p20
HXP R 206 W/45C ¹⁾	77,00 mm	1000 h	Arrefecimento forçado	p20

Descrição do produto	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
HXP R 120 W/17 C ¹⁾	05-03-2024	4050300786476 4052899288690	No declarable substances contained	In work
HXP R 120 W/45 C VIS ¹⁾	05-03-2024	4050300882772	No declarable substances contained	No declarable substances contained
HXP R 120 W/45 C UV ¹⁾	05-03-2024	4050300666525	No declarable substances contained	No declarable substances contained

Ficha técnica da família de produto

Descrição do produto	Environmental information			
	Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
HXP R 200 W/45 M ¹⁾	05-03-2024	4008321180070	No declarable substances contained	No declarable substances contained
HXP R 206 W/45C ¹⁾	05-03-2024	4008321331472	No declarable substances contained	No declarable substances contained

¹⁾ To be operated with OSRAM PT VIP EVG

²⁾ Faixa de tensão inicial

Ficha técnica da família de produto

Instruções de segurança

Devido à sua luminância alta, à radiação UV e à pressão interna alta no estado quente, as lâmpadas HXP somente podem ser operadas em estojos de lâmpadas embutidos, especialmente construídos para esse fim. O mercúrio será liberado se a lâmpada quebrar. Precauções de segurança especial precisam ser tomadas. Mais informações disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído com a lâmpada ou nas instruções de operação.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.