

HXP R 120 W/45 C UV

HXP | Lâmpadas de mercúrio e arco curto, longa vida



Benefícios do produto

- Muito elevada luminância
- Refletor elíptico para foco eficiente da luz
- Longa vida útil da lâmpada

Características do produto

- Operação CA com corrente de onda quadrada



Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Dados elétricos


Potência da lâmpada	120 W
Tensão nominal	85,0 V
Tensão da lâmpada	60...90 V ¹⁾
Corrente da lâmpada	1,4 A
Tipo de corrente	Corrente alternada (AC)
Potência nominal	120,00 W

¹⁾ Faixa de tensão inicial

Dados luminotécnicos

Comprimento do foco	45,0 mm
---------------------	---------

Dimensões e peso



Diâmetro	67,0 mm
Comprimento da base excluindo os pinos	77,00 mm

Vida útil

Vida mediana	2000 h
--------------	--------

Informação adicional do produto

Observação de produto	To be operated with OSRAM PT VIP EVG
-----------------------	--------------------------------------

Atributos

Resfriamento	Arrefecimento forçado
Posição de funcionamento	p20
Aplicação	Outro


Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300666525
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Ficha técnica do produto

Instruções de segurança

Devido à sua alta luminância, radiação UV e alta pressão interna em estado quente, as lâmpadas HXP só podem funcionar em equipamento com revestimento da lâmpada fechado especialmente construído para esse fim. Mercúrio é libertado se a lâmpada se partir. Precauções especiais de segurança devem ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseamento estão disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído na lâmpada ou nas instruções de funcionamento.



Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4050300666525	HXP R 120 W/45 C UV	Folding carton box 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm ³	188.00 g
4050300666532	HXP R 120 W/45 C UV	Shipping carton box 2	186 mm x 119 mm x 98 mm	2.17 dm ³	362.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retrato

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.