

## HXP R 120 W/45 C VIS

HXP | Lâmpadas de mercúrio e arco curto, longa vida



### Benefícios do produto

- Muito elevada luminância
- Refletor elíptico para foco eficiente da luz
- Longa vida útil da lâmpada

### Características do produto

- Operação CA com corrente de onda quadrada



## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos

#### Dados elétricos

Potência da lâmpada	120 W
Tensão nominal	85,0 V
Tensão da lâmpada	60...90 V <sup>1)</sup>
Corrente da lâmpada	1,4 A
Tipo de corrente	Corrente alternada (AC)
Potência nominal	120,00 W

<sup>1)</sup> Faixa de tensão inicial


#### Dados fotométricos

Fluxo luminoso nominal	2800 lm
------------------------	---------

#### Dados luminotécnicos

Comprimento do foco	45,0 mm
---------------------	---------

#### Dimensões e peso



Diâmetro	67,0 mm
Comprimento da base excluindo os pinos	77,00 mm

#### Vida útil

Vida mediana	2000 h
--------------	--------

#### Informação adicional do produto

Observação de produto	To be operated with OSRAM PT VIP EVG
-----------------------	--------------------------------------

#### Atributos

Resfriamento	Arrefecimento forçado
--------------	-----------------------

## Ficha técnica do produto

Posição de funcionamento	p20
Aplicação	Outro


### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300882772
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

## Ficha técnica do produto

### Instruções de segurança

Devido à sua alta luminância, radiação UV e alta pressão interna em estado quente, as lâmpadas HXP só podem funcionar em equipamento com revestimento da lâmpada fechado especialmente construído para esse fim. Mercúrio é libertado se a lâmpada se partir. Precauções especiais de segurança devem ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseamento estão disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído na lâmpada ou nas instruções de funcionamento.



### Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4050300882772	HXP R 120 W/45 C VIS	Folding carton box 1	103 mm x 87 mm x 87 mm	0.78 dm <sup>3</sup>	158.00 g
4050300882789	HXP R 120 W/45 C VIS	Shipping carton box 2	186 mm x 120 mm x 99 mm	2.21 dm <sup>3</sup>	362.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Retrato

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.