

Incandescent 70313

Lâmpadas sem halogéneo, de baixa tensão



Áreas de aplicação

- Como lâmpadas de projetor de filmes



Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	70313
----------------------	-------

Dados elétricos

Potência da lâmpada	30 W
Tensão nominal	60 V
Potência nominal	3000 W

Dimensões e peso

Diâmetro	3500 mm
Comprimento	653 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	44,0 mm

Temperaturas e condições de funcionamento

Máx temp amb admissível - ponto pinch	350 °C
---------------------------------------	--------

Vida útil

Vida mediana	200 h
--------------	-------

Informação adicional do produto

Casquilho	P47d
-----------	------

Atributos

Posição de funcionamento	Other
--------------------------	-------

Categoria específica para o país

Referência do pedido	70313
----------------------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300426815 0046135763052
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	0b0c26fb-56c9-44fc-a335-c4e64788dbd8

Ficha técnica do produto

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4050300426815	Incandescent 70313	Folding carton box 1	49 mm x 49 mm x 85 mm	0.20 dm ³	35.00 g
4050300426822	Incandescent 70313	Shipping carton box 100	495 mm x 260 mm x 180 mm	23.17 dm ³	3818.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retrato

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.