Hg 100

Lâmpadas espectroscópicas

Áreas de aplicação

- Óptica, fotofísica, espectroscopia
- Engenharia de produtos químicos e medicamentos

&#65533; 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t&#65533;cnica do produto

Dados t&#65533;cnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	HG100 45V VS1

Dados elétricos

Tensão nominal	45,0 V
Tensão da lâmpada	45 V
Corrente nominal	1,00 A
Tipo de corrente	Corrente alternada (AC)/Corrente contínua (DC)
Potência nominal	22,00 W

Dimensões e peso



Comprimento do filamento	8,00 mm
Diâmetro do filamento	3,0 mm

Temperaturas e condições de funcionamento

Máx temp amb admissível - ponto pinch	350 °C

Informação adicional do produto

Design / versão	Mercúrio
Casquilho	PICO9

Categoria específica para o país

Referência do pedido	HG100 45V VS1

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)

&#65533; 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t�cnica do produto

Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300231310 | 4008321484536
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	3682195b-788e-4134-afdf-9531bd3410ac

Espec�fica��es para pa�s

C�digo do produto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300231310	OSRSPHG100	-	-	-
4050300748085	OSRSPHG100	-	-	-

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t�cnica do produto

Dados de Log�stica

C�digo do produto	Descri��o do produto	Embalagem unit�ria (pe�as/unidade)	Dimens�es (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4050300231310	Hg 100	Shipping carton box 1	167 mm x 66 mm x 64 mm	0.71 dm³	128.00 g
4050300748085	Hg 100	Shipping carton box 10	345 mm x 140 mm x 185 mm	8.94 dm³	1443.00 g

O c�digo do produto mencionado indica a quantidade m�nima a ser adquirida. Uma caixa unit�ria pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unit�ria ou m�ltiplos da caixa unit�ria.

Retrata��o

Sujeito a altera��o sem pr�vio aviso. Sempre utilize a vers�o mais recente.

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados