

## TL/10

Lâmpadas espectroscópicas



### Áreas de aplicação

- Óptica, fotofísica, espectroscopia
- Engenharia de produtos químicos e medicamentos



Dados técnicos


Informação de Produto

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Referência do pedido | TL/10 1A PICO |
|----------------------|---------------|

Dados elétricos

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Tensão da lâmpada | 15 V                    |
| Corrente nominal  | 100 A                   |
| Tipo de corrente  | Corrente alternada (AC) |
| Potência nominal  | 1500 W                  |

Dimensões e peso



|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Comprimento do filamento | 7,00 mm |
| Diâmetro do filamento    | 3,0 mm  |

Temperaturas e condições de funcionamento

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Máx temp amb admissível - ponto pinch | 350 °C |
|---------------------------------------|--------|

Informação adicional do produto

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Design / versão | Tálio |
| Casquilho       | PICO9 |

Categoria específica para o país

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Referência do pedido | TL/10 1A PICO |
|----------------------|---------------|

Environmental information

|                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |            |
| Date of Declaration                                                   | 05-03-2024 |

Ficha técnica do produto

|                                  |                                                                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primary Article Identifier       | 4050300211435                                                                                      |
| Candidate List Substance 1       | Lead                                                                                               |
| CAS No. of substance 1           | 7439-92-1                                                                                          |
| Safe Use Instruction             | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database | 2a03b5da-2dfb-4db9-bb8c-43c2ef4e46e7                                                               |

Especificações para países

| Código do produto | Código METEL | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|-------------------|--------------|---------|------------|--------|
| 4050300211435     | OSRSPTL10    | -       | -          | -      |
| 4050300750545     | OSRSPTL10    | -       | -          | -      |

Ficha t cnica do produto

Dados de Log stica

| C digo do produto | Descri  o do produto | Embalagem unit ria (pe as/unidade) | Dimens es (comprimento x largura x altura) | Volume    | Peso bruto |
|-------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------------|
| 4050300211435     | TL/10                | Shipping carton box 1              | 167 mm x 64 mm x 66 mm                     | 0.71 dm 3 | 128.00 g   |
| 4050300750545     | TL/10                | Shipping carton box 10             | - x - x -                                  |           |            |

O c digo do produto mencionado indica a quantidade m nima a ser adquirida. Uma caixa unit ria pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unit ria ou m ltiplos da caixa unit ria.

Retrata  o

Sujeito a altera  o sem pr vio aviso. Sempre utilize a vers o mais recente.