

HTI 150 W

HTI | Lâmpadas de iodetos metálicos, um casquilho



Benefícios do produto

- Luminância alta
- Eficácia e eficiência luminosa altas



Ficha técnica do produto

Dados técnicos


Dados elétricos

Potência nominal	15000 W
Tensão nominal	950 V
Tensão da lâmpada	100 V
Corrente nominal	16 A
Corrente da lâmpada	16 A

Dados fotométricos

Fluxo luminoso nominal	9500 lm
Luminância	5000 cd/cm ²
Temperatura de cor	6500 K
Índice de reprodução de cor Ra	70
Rendimento luminoso	67 lm/W

Dimensões e peso



Diâmetro	2000 mm
Comprimento	460 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	30,0 mm

Vida útil

Vida mediana	750 h
--------------	-------

Informação adicional do produto

Casquilho	GY9,5
Observação de produto	Arco horizontal

Atributos

Ficha técnica do produto

Posição de funcionamento	Qualquer
--------------------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300301402 4050300932194
Declaration No. in SCIP database	In work

Especificações para países

Código do produto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300301402	OSRHTI150	-	-	-
4050300301402	OSRHTI150	-	-	-

Ficha técnica do produto

Instruções de segurança

Devido à sua alta luminância, radiação UV e alta pressão interna durante o funcionamento, as lâmpadas HTI só podem funcionar em equipamento com revestimento da lâmpada fechado especialmente construído para esse fim. Filtros apropriados devem garantir que a radiação UV seja reduzida a um nível aceitável. Mercúrio é libertado se a lâmpada se partir. Precauções especiais de segurança devem ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseamento estão disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído na lâmpada ou nas instruções de funcionamento.

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4050300301402	HTI 150 W	Folding carton box 1	38 mm x 38 mm x 73 mm	0.11 dm ³	13.00 g
4050300301419	HTI 150 W	Shipping carton box 12	236 mm x 85 mm x 85 mm	1.71 dm ³	263.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retrato

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.