

## Baby SharXS HTI 300 W/D5/57

Baby SharXS HTI | Lâmpadas de vapores metálicos, double-ended



### Áreas de aplicação

- Concert and effect lighting

### Benefícios do produto

- Short 5 mm arc for high efficiency
- Overall length of 93 mm

### Características do produto

- High thermal load capacity thanks to eXtreme Seal (XS) technology - enables high pinch temperatures of up to 450 °C
- Capacidade de reinicialização a quente



## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos


#### Dados Elétricos

Potência nominal	30000 W
Tensão nominal	750 V
Tensão da lâmpada	80 V
Tensão de ignição	4,5 / 20 kVp
Corrente nominal	430 A
Corrente da lâmpada	40 A

#### Dados fotométricos

Fluxo luminoso nominal	20000 lm
Luminância	40000 cd/cm <sup>2</sup>
Temperatura de cor	5700 K
Índice de reprodução de cor Ra	80
Rendimento luminoso	65 lm/W

#### Dimensões e peso



Diâmetro	160 mm
Comprimento	930 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	35,0 mm

#### Temperaturas e condições de funcionamento

Temperatura máx. admissível no pinch	450 °C
--------------------------------------	--------

#### Espectativa de Vida

Vida mediana	3000 h
--------------	--------

#### Informação adicional do produto

## Ficha técnica do produto

Soquete (base)	SFc10-4
----------------	---------

### Atributos

Posição de funcionamento	Qualquer
--------------------------	----------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321129185
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

### Especificações para país

Código do produto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321129185	OSRHTI30057BY	-	-	-
4008321129192	OSRHTI30057BY	-	-	-

## Ficha técnica do produto

### Instruções de segurança

Devido à sua luminância alta, à radiação UV e à pressão interna alta durante a operação, as lâmpadas Baby SharXS HTI somente podem ser operadas em estojos de lâmpadas embutidos, especialmente construídos para esse fim. Filtros adequados precisam assegurar que a radiação UV seja reduzida até um nível aceitável. O mercúrio será liberado se a lâmpada quebrar. Precauções especiais de segurança precisam ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseio estão disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído com a lâmpada ou nas instruções de operação.

### Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321129185	Baby SharXS HTI 300 W/D5/57		196 mm x 133 mm x 138 mm	3.60 dm <sup>3</sup>	595.43 g
4008321129192	Baby SharXS HTI 300 W/D5/57		235 mm x 225 mm x 210 mm	11.10 dm <sup>3</sup>	

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.