

Baby SharXS HTI 250 W/D5/80

Baby SharXS HTI | Lâmpadas de iodetos metálicos, casquilho duplo



Áreas de aplicação

- Concert and effect lighting

Benefícios do produto

- Short 5 mm arc for high efficiency
- Overall length of 93 mm

Características do produto

- High thermal load capacity thanks to eXtreme Seal (XS) technology - enables high pinch temperatures of up to 450 °C
- Capacidade de reinicialização a quente



Dados técnicos

Dados elétricos


Potência nominal	25000 W
Tensão nominal	950 V
Tensão da lâmpada	95 V
Tensão de ignição	2,0 / 20 kVp ¹⁾
Corrente nominal	330 A
Corrente da lâmpada	32 A

¹⁾ Frio / Quente

Dados fotométricos

Fluxo luminoso nominal	19000 lm
Luminância	30000 cd/cm ²
Temperatura de cor	8000 K
Índice de reprodução de cor Ra	> 85
Rendimento luminoso	75 lm/W

Dimensões e peso



Diâmetro	160 mm
Comprimento	930 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	35,0 mm

Temperaturas e condições de funcionamento

Temperatura máx. admissível no pinch	450 °C
--------------------------------------	--------

Vida útil

Vida mediana	3000 h
--------------	--------

Informação adicional do produto

Casquilho	SFc10-4
-----------	---------

Atributos

Posição de funcionamento	Qualquer
--------------------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321129161
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Especificações para países

Código do produto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321129161	OSRHTI25080BY	-	-	-
4008321129178	OSRHTI25080BY	-	-	-

Ficha técnica do produto

Instruções de segurança

Devido à sua alta luminância, radiação UV e alta pressão interna durante o funcionamento, as lâmpadas Baby SharXS HTI só podem funcionar em equipamento com revestimento da lâmpada fechado especialmente construído para esse fim. Filtros apropriados devem garantir que a radiação UV seja reduzida a um nível aceitável. Mercúrio é libertado se a lâmpada se partir. Precauções especiais de segurança devem ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseamento estão disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído na lâmpada ou nas instruções de funcionamento.

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321129161	Baby SharXS HTI 250 W/D5/80	Shipping carton box 1	137 mm x 61 mm x 115 mm	0.96 dm ³	159.75 g
4008321129178	Baby SharXS HTI 250 W/D5/80	Shipping carton box 10	235 mm x 225 mm x 210 mm	11.10 dm ³	1276.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retrato

Sujeito a alterações sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.