

# Baby SharXS HTI 300 W/D5/57

Baby SharXS HTI | Lâmpadas de iodetos metálicos, casquilho duplo



### Areas de aplicação

- Concert and effect lighting

### Benefícios do produto

- Short 5 mm arc for high efficiency
- Overall length of 93 mm

#### Características do produto

- High thermal load capacity thanks to eXtreme Seal (XS) technology enables high pinch temperatures of up to 450  $^{\circ}\text{C}$
- Capacidade de reinicialização a quente







# Ficha to cnica do produto

### Dados t�cnicos


## Dados elétricos

Potência nominal	30000 W
Tensão nominal	750 V
Tensão da lâmpada	80 V
Tensão de ignição	4,5 / 20 kVp
Corrente nominal	430 A
Corrente da lâmpada	40 A

### **Dados fotométricos**

Fluxo luminoso nominal	20000 lm	
Luminância	40000 cd/cm <sup>2</sup>	
Temperatura de cor	5700 K	
Índice de reprodução de cor Ra	80	
Rendimento luminoso	65 lm/W	

## Dimensões e peso



Diâmetro	160 mm
Comprimento	930 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	35,0 mm

## Temperaturas e condições de funcionamento

Temperatura máx. admissível no pinch	450 °C
--------------------------------------	--------

### Vida útil

## Informação adicional do produto

# Ficha to cnica do produto

Casquilho	SFc10-4

## Atributos

Posição de funcionamento	Qualquer
•	

## **Environmental information**

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)			
Date of Declaration	05-03-2024		
Primary Article Identifier	4008321129185		
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained		
Declaration No. in SCIP database  No declarable substances contained			

## Espec�fica��es para pa�s

C�digo do produto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321129185	OSRHTI30057BY	-	-	-
4008321129192	OSRHTI30057BY	-	-	-

## Ficha to cnica do produto

#### Instruções de segurança

Devido à sua alta luminância, radiação UV e alta pressão interna durante o funcionamento, as lâmpadas Baby SharXS HTI só podem funcionar em equipamento com revestimento da lâmpada fechado especialmente construído para esse fim. Filtros apropriados devem garantir que a radiação UV seja reduzida a um nível aceitável. Mercúrio é libertado se a lâmpada se partir. Precauções especiais de segurança devem ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseamento estão disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído na lâmpada ou nas instruções de funcionamento.

#### Dados de Log�stica

C�digo do produto	Descri��o do produto	Embalagem unit�ria (pe�as/unidade)	Dimens �es (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321129185	Baby SharXS HTI 300 W/D5/57	Shipping carton box 1	196 mm x 133 mm x 138 mm	3.60 dm <sup>3</sup>	595.43 g
4008321129192	Baby SharXS HTI 300 W/D5/57	Shipping carton box 10	235 mm x 225 mm x 210 mm	11.10 dm³	

O c�digo do produto mencionado indica a quantidade m�nima a ser adquirida. Uma caixa unit�ria pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unit�ria ou m�ltiplos da caixa unit�ria.

#### Retrata • • o

Sujeito a altera��o sem pr�vio aviso. Sempre utilize a vers�o mais recente.