

Baby SharXS HTI 300 W/D5/65

Baby SharXS HTI | Lâmpadas de iodetos metálicos, casquilho duplo



Áreas de aplicação

- Concert and effect lighting

Benefícios do produto

- Short 5 mm arc for high efficiency
- Overall length of 93 mm

Características do produto

- High thermal load capacity thanks to eXtreme Seal (XS) technology - enables high pinch temperatures of up to 450 °C
- Capacidade de reinicialização a quente



Dados técnicos


Dados elétricos

Potência nominal	30000 W
Tensão nominal	950 V
Tensão da lâmpada	100 V
Tensão de ignição	4,5 / 20 kVp
Corrente nominal	360 A
Corrente da lâmpada	32 A

Dados fotométricos

Fluxo luminoso nominal	22000 lm
Luminância	40000 cd/cm²
Temperatura de cor	6500 K
Índice de reprodução de cor Ra	85
Rendimento luminoso	75 lm/W

Dimensões e peso



Diâmetro	160 mm
Comprimento	930 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	35,0 mm

Temperaturas e condições de funcionamento

Temperatura máx. admissível no pinch	450 °C
--------------------------------------	--------

Vida útil

Vida mediana	750 h
--------------	-------

Informação adicional do produto

Ficha técnica do produto

Casquilho	SFc10-4
-----------	---------

Atributos

Posição de funcionamento	Qualquer
--------------------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321129208
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Especificações para países

Código do produto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321129208	OSRHTI30065BY	-	-	-
4008321129215	OSRHTI30065BY	-	-	-

Ficha técnica do produto

Instruções de segurança

Devido à sua alta luminância, radiação UV e alta pressão interna durante o funcionamento, as lâmpadas Baby SharXS HTI só podem funcionar em equipamento com revestimento da lâmpada fechado especialmente construído para esse fim. Filtros apropriados devem garantir que a radiação UV seja reduzida a um nível aceitável. Mercúrio é libertado se a lâmpada se partir. Precauções especiais de segurança devem ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseamento estão disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído na lâmpada ou nas instruções de funcionamento.

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321129208	Baby SharXS HTI 300 W/D5/65	Shipping carton box 1	165 mm x 58 mm x 95 mm	0.91 dm³	106.00 g
4008321129215	Baby SharXS HTI 300 W/D5/65	Shipping carton box 10	235 mm x 225 mm x 210 mm	11.10 dm³	

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retrato

Sujeito a alterações sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.