

## SHARXS HTI 1500 W/D7/60

SharXS HTI | Lâmpadas de vapores metálicos, double-ended



### Áreas de aplicação

- Concert and effect lighting

### Características do produto

- High thermal load capacity thanks to eXtreme Seal (XS) technology - enables high pinch temperatures of up to 450 °C
- Capacidade de reinicialização a quente



## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos


#### Dados Elétricos

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Potência nominal    | 150000 W     |
| Tensão nominal      | 110 V        |
| Tensão de ignição   | 5,0 / 35 kVp |
| Corrente nominal    | 136 A        |
| Corrente da lâmpada | 136 A        |

#### Dados fotométricos

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Fluxo luminoso nominal         | 145000 lm                |
| Luminância                     | 42000 cd/cm <sup>2</sup> |
| Temperatura de cor             | 6000 K                   |
| Índice de reprodução de cor Ra | >80                      |

#### Dimensões e peso



|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Diâmetro                             | 2450 mm |
| Comprimento                          | 1360 mm |
| Comprimento do centro luminoso (LCL) | 57,5 mm |

#### Temperaturas e condições de funcionamento

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Temperatura máx. admissível no pinch | 450 °C |
|--------------------------------------|--------|

#### Espectativa de Vida

|              |       |
|--------------|-------|
| Vida mediana | 750 h |
|--------------|-------|

#### Informação adicional do produto

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Soquete (base)        | SFc10-4                                     |
| Observação de produto | Pode ser operado a partir de 1200...1.500 W |

## Ficha técnica do produto

### Atributos

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Posição de funcionamento | Qualquer |
|--------------------------|----------|

### Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                    |
|---|------------------------------------|
| Date of Declaration   | 05-03-2024                         |
| Primary Article Identifier  | 4008321285294   4008321349569      |
| Candidate List Substance 1  | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work                            |

### Especificações para país

| Código do produto | Código METEL   | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|-------------------|----------------|---------|------------|--------|
| 4008321285294     | OSRHTI1500D760 | -       | -          | -      |
| 4008321285300     | OSRHTI1500D760 | -       | -          | -      |

## Ficha técnica do produto

### Instruções de segurança

Devido à sua alta luminosidade, radiação UV e alta pressão interna durante a operação, as lâmpadas SharXS só podem ser operadas em cápsulas de lâmpadas fechadas especialmente construídas para esse fim. Os filtros apropriados devem garantir que a radiação UV seja reduzida a um nível aceitável. Mercúrio é liberado se a lâmpada quebrar. Precauções especiais de segurança precisam ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseio estão disponíveis apenas na solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído na lâmpada ou nas instruções de funcionamento.

### Dados de Logística

| Código do produto | Descrição do produto    | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Volume                | Peso bruto |
|-------------------|-------------------------|------------------------------------|--|-----------------------|------------|
| 4008321285294     | SHARXS HTI 1500 W/D7/60 |                                    | 182 mm x 87 mm x 58 mm                     | 0.92 dm <sup>3</sup>  | 99.00 g    |
| 4008321285300     | SHARXS HTI 1500 W/D7/60 |                                    | 312 mm x 186 mm x 194 mm                   | 11.26 dm <sup>3</sup> | 1140.00 g  |
| 4008321349569     | SHARXS HTI 1500 W/D7/60 |                                    | 256 mm x 176 mm x 125 mm                   | 5.63 dm <sup>3</sup>  | 1384.00 g  |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.