

## SHARXS HTI 700 W/D4/60

SharXS HTI | Lâmpadas de vapores metálicos, double-ended



### Áreas de aplicação

- Concert and effect lighting

### Características do produto

- High thermal load capacity thanks to eXtreme Seal (XS) technology - enables high pinch temperatures of up to 450 °C
- Capacidade de reinicialização a quente



## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos

#### Dados Elétricos


|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Potência nominal    | 700,00 W                   |
| Tensão nominal      | 70,0 V                     |
| Tensão de ignição   | 3,0 / 25 kVp <sup>1)</sup> |
| Corrente nominal    | 11,00 A                    |
| Corrente da lâmpada | 10,0 A                     |

<sup>1)</sup> Frio / Quente

#### Dados fotométricos

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Fluxo luminoso nominal         | 59000 lm                 |
| Luminância                     | 60000 cd/cm <sup>2</sup> |
| Temperatura de cor             | 6000 K                   |
| Índice de reprodução de cor Ra | >80                      |
| Rendimento luminoso            | 85 lm/W                  |

#### Dimensões e peso



|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Diâmetro                             | 18,0 mm  |
| Comprimento                          | 136,0 mm |
| Comprimento do centro luminoso (LCL) | 57,5 mm  |

#### Temperaturas e condições de funcionamento

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Temperatura máx. admissível no pinch | 450 °C |
|--------------------------------------|--------|

#### Espectativa de Vida

|              |       |
|--------------|-------|
| Vida mediana | 750 h |
|--------------|-------|

#### Informação adicional do produto

## Ficha técnica do produto

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Soquete (base)        | SFc10-4  |
| Observação de produto | XS = extremamente vedada (folha temperatura máxima admissível de 450 °C) |

### Atributos

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Posição de funcionamento | Qualquer |
|--------------------------|----------|

### Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                    |
|---|------------------------------------|
| Date of Declaration   | 05-03-2024                         |
| Primary Article Identifier  | 4008321285218                      |
| Candidate List Substance 1  | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database                                      | No declarable substances contained |

### Especificações para país

| Código do produto | Código METEL  | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|-------------------|---------------|---------|------------|--------|
| 4008321285218     | OSRHTI700D460 | -       | -          | -      |
| 4008321285225     | OSRHTI700D460 | -       | -          | -      |

## Ficha técnica do produto

### Instruções de segurança

Devido à sua alta luminosidade, radiação UV e alta pressão interna durante a operação, as lâmpadas SharXS só podem ser operadas em cápsulas de lâmpadas fechadas especialmente construídas para esse fim. Os filtros apropriados devem garantir que a radiação UV seja reduzida a um nível aceitável. Mercúrio é liberado se a lâmpada quebrar. Precauções especiais de segurança precisam ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseio estão disponíveis apenas na solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído na lâmpada ou nas instruções de funcionamento.

### Dados de Logística

| Código do produto | Descrição do produto   | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Volume                | Peso bruto |
|-------------------|------------------------|------------------------------------|--|-----------------------|------------|
| 4008321285218     | SHARXS HTI 700 W/D4/60 |                                    | 147 mm x 59 mm x 199 mm                    | 1.73 dm <sup>3</sup>  | 124.00 g   |
| 4008321285225     | SHARXS HTI 700 W/D4/60 |                                    | 256 mm x 211 mm x 312 mm                   | 16.85 dm <sup>3</sup> |            |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.