

Maxi SharXS HTI

Lâmpadas de vapores metálicos, double-ended



Áreas de aplicação

- Concert and effect lighting

Benefícios do produto

- Compact, double-ended lamp with 2000 W
- Arco curto com 10mm para maior eficiência
- Overall length of 220 mm

Características do produto

- High thermal load capacity thanks to eXtreme Seal (XS) technology - enables high pinch temperatures of up to 450 °C
- Capacidade de reinicialização a quente



Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Dados Elétricos		Dados fotométricos			Dimensões e peso	
	Tensão nominal	Corrente nominal	Fluxo luminoso nominal	Temperatura de cor	Índice de reprodução de cor Ra	Diâmetro	Comprimento
Maxi SharXS HTI 2000 W/D10/60	105 V	19 A	200000 lm	6500 K	92	30,5 mm	220,0 mm
Maxi SharXS HTI 1800 W/D10/60	101 V	17,8 A	160000 lm	6500 K	90	30,5 mm	220,0 mm

Descrição do produto	Comprimento do centro luminoso (LCL)	Temperaturas e condições de funcionamento	Espectativa de Vida	Informação adicional do produto	Atributos	Environmental information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
		Temperatura máx. admissível no pinch	Vida mediana	Soquete (base)	Posição de funcionamento	Date of Declaration
Maxi SharXS HTI 2000 W/D10/60	90,0 mm	450 °C	750 h	SFc15.5	Qualquer	12-03-2024
Maxi SharXS HTI 1800 W/D10/60	90,0 mm	450 °C	750 h	SFc15.5	Qualquer	12-03-2024

Descrição do produto	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
Maxi SharXS HTI 2000 W/D10/60	4008321334947 4008321484383	No declarable substances contained	In work
Maxi SharXS HTI 1800 W/D10/60	4062172399807		In work

