

HSR 575 W/72

HSR | Lâmpadas de iodetos metálicos



Áreas de aplicação

- Entretenimento
- Efeitos arquitetônicos

Benefícios do produto

- Bulbo externo para fácil manuseio

Características do produto

- Lâmpadas com extremidade simples similar às lâmpadas HTI



Ficha técnica do produto

Dados técnicos


Dados elétricos

Potência nominal	57500 W
Tensão nominal	975 V
Tensão da lâmpada	95 V
Corrente nominal	700 A
Corrente da lâmpada	61 A

Dados fotométricos

Fluxo luminoso nominal	49000 lm
Luminância	10000 cd/cm ²
Temperatura de cor	7200 K
Rendimento luminoso	85 lm/W

Dimensões e peso



Diâmetro	300 mm
Comprimento	1250 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	65,0 mm

Vida útil

Vida mediana	1000 h
--------------	--------

Informação adicional do produto

Casquilho	GX9,5
-----------	-------

Atributos

Posição de funcionamento	Other
--------------------------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321074126 4008321625908 4008321662583
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Ficha técnica do produto

Instruções de segurança

Devido à sua alta luminância, radiação UV e alta pressão interna durante o funcionamento, as lâmpadas HSR só podem funcionar em equipamento com revestimento da lâmpada fechado especialmente construído para esse fim. Filtros apropriados devem garantir que a radiação UV seja reduzida a um nível aceitável. Mercúrio é libertado se a lâmpada se partir. Precauções especiais de segurança devem ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseamento estão disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído na lâmpada ou nas instruções de funcionamento. As lâmpadas HSR não são capazes de reiniciar a quente.

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321625908	HSR 575 W/72	Folding carton box 1	57 mm x 57 mm x 173 mm	0.56 dm ³	125.00 g
4008321625915	HSR 575 W/72	Shipping carton box 10	295 mm x 209 mm x 139 mm	8.57 dm ³	1324.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retrato

Sujeito a alterações sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.