

Lok-it! HSD 300 W/80/P28

Lok-it! | As lâmpadas de iodetos metálicos de arco curto HTI foram projetadas como fontes de luz intensa principalmente para dispositivos elétricos móveis no mercado do Entretenimento.



Áreas de aplicação

- Club & Disco
- Architecture & Architainment

Benefícios do produto

- Higher luminous efficacy than conventional HID lamps provides higher fixture efficiency
- Troca de lâmpada rápida com trava tipo baioneta

Características do produto

- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Consistent lumen output over the life of the lamp



Dados técnicos


Dados elétricos

Potência nominal	300,00 W
Tensão nominal	95,0 V
Tensão da lâmpada	95 V
Corrente da lâmpada	3,2 A

Dados fotométricos

Fluxo luminoso nominal	20500 lm
Temperatura de cor	8700 K
Índice de reprodução de cor Ra	>70

Dimensões e peso



Diâmetro	23,0 mm
Comprimento	122,3 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	67,0 mm
Distância entre eletrodos	5,0 mm

Vida útil

Vida mediana	2000 h
--------------	--------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321493989 4008321644831
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Ficha técnica do produto

Instruções de segurança

Devido à sua alta luminância, radiação UV e alta pressão interna durante o funcionamento, as lâmpadas Lok-it! só podem funcionar em equipamento com revestimento da lâmpada fechado especialmente construído para esse fim. Filtros apropriados devem garantir que a radiação UV seja reduzida a um nível aceitável. Mercúrio é libertado se a lâmpada se partir. Precauções especiais de segurança devem ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseamento estão disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído na lâmpada ou nas instruções de funcionamento.

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321644831	Lok-it! HSD 300 W/80/P28	Shipping carton box 1	57 mm x 57 mm x 173 mm	0.56 dm³	172.00 g
4008321644848	Lok-it! HSD 300 W/80/P28	Shipping carton box 10	295 mm x 125 mm x 190 mm	7.01 dm³	1824.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retrato

Sujeito a alterações sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.