

## EMH 1200 W/DE/60

EMH brand (Classic Line) | Económicas lâmpadas de iodetos metálicos de arco curto



### Áreas de aplicação

- Clubes
- Lojas
- Pequenos palcos

### Benefícios do produto

- Luz de alta qualidade efetiva com preço atraente
- Versões económicas das lâmpadas de multivapores metálicos mais populares
- Poderosa e durável
- Alta qualidade associada à marca OSRAM
- Excelente custo-benefício
- Disponível em diversas potências e temperaturas de cor
- Disponível em versões com terminação simples e dupla



## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos


#### Dados elétricos

Potência nominal	1200,00 W
Tensão nominal	100 V
Corrente nominal	13,8 A

#### Dados fotométricos

Temperatura de cor	6000 K
Índice de reprodução de cor Ra	> 70

#### Dimensões e peso



Comprimento	220,0 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	90,0 mm
Diâmetro	27,0 mm

#### Vida útil

Vida mediana	750 h
--------------	-------

#### Informação adicional do produto

Casquilho	SFc15.5
-----------	---------

#### Atributos

Posição de funcionamento	Qualquer
--------------------------	----------

#### Normas e Certificações

EEL – Etiqueta de Eficiência Energética	B
---	---

## Ficha técnica do produto

### Instruções de segurança

Devido à sua alta luminância, radiação UV e alta pressão interna durante o funcionamento, as lâmpadas EMH só podem funcionar em equipamento com revestimento da lâmpada fechado especialmente construído para esse fim. Filtros apropriados devem garantir que a radiação UV seja reduzida a um nível aceitável. Mercúrio é libertado se a lâmpada se partir. Precauções especiais de segurança devem ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseamento estão disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído na lâmpada ou nas instruções de funcionamento.

### Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321345103	EMH 1200 W/DE/60	Folding carton box 1	99 mm x 39 mm x 253 mm	0.98 dm <sup>3</sup>	180.00 g
4008321345110	EMH 1200 W/DE/60	Shipping carton box 10	243 mm x 311 mm x 234 mm	17.68 dm <sup>3</sup>	2354.00 g
4008321412379	EMH 1200 W/DE/60	Folding carton box 1	99 mm x 39 mm x 253 mm	0.98 dm <sup>3</sup>	179.00 g
4008321412386	EMH 1200 W/DE/60	Shipping carton box 30	525 mm x 289 mm x 298 mm	45.21 dm <sup>3</sup>	5964.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Referências / Links

Mais informações técnicas sobre as lâmpadas EMH e informações para fabricantes de equipamentos de operação podem ser solicitadas diretamente à OSRAM.

### Retrato

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.