

## SIRIUS HRI 470 W S

SIRIUS HRI | High-pressure discharge lamps with reflector



### Áreas de aplicação

- Architecture & Architainment

### Benefícios do produto

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- Design do queimador otimizado permite posição de funcionamento universal
- High luminance through very short arc and high pressure
- Luz brilhante para efeitos de luz brilhantes
- Vida útil longa
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime



## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos


#### Dados Elétricos

Potência nominal	47000 W
Corrente nominal	53 A
Tensão nominal	830 V

#### Dados fotométricos

Fluxo luminoso nominal	21500 lm
Temperatura de cor	7000 K
Índice de reprodução de cor Ra	80

#### Dimensões e peso



Diâmetro	580 mm
Comprimento	710 mm
Comprimento do arco	1,3 mm

#### Espectativa de Vida

Vida mediana	1500 h
--------------	--------

#### Informação adicional do produto

Category	CORE
----------	------

#### Atributos

Posição de funcionamento	Qualquer
Working distance	37.4 mm

#### Environmental information

## Ficha técnica do produto

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899580985   4062172169301
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

## Ficha técnica do produto

### Instruções de segurança

Devido à sua luminância alta, à radiação UV e à pressão interna alta durante a operação, as lâmpadas SIRIUS HRI somente podem ser operadas em estojos de lâmpadas embutidos, especialmente construídos para esse fim. Filtros adequados precisam assegurar que a radiação UV seja reduzida até um nível aceitável. O mercúrio será liberado se a lâmpada quebrar. Precauções especiais de segurança precisam ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseio estão disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído com a lâmpada ou nas instruções de operação.

### Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899580985	SIRIUS HRI 470 W S		600 mm x 400 mm x 163 mm	39.12 dm <sup>3</sup>	8902.00 g
4052899580992	SIRIUS HRI 470 W S		414 mm x 334 mm x 343 mm	47.43 dm <sup>3</sup>	9904.00 g
4062172169301	SIRIUS HRI 470 W S		87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm <sup>3</sup>	152.00 g
4062172169318	SIRIUS HRI 470 W S		186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm <sup>3</sup>	349.00 g
4062172169325	SIRIUS HRI 470 W S		507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm <sup>3</sup>	3973.00 g

- O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.