

SIRIUS HRI 470 W XL

SIRIUS HRI | Lâmpadas de descarga de alta pressão com refletor



Áreas de aplicação

- Architecture & Architainment

Benefícios do produto

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- Design do queimador otimizado permite posição de funcionamento universal
- High luminance through very short arc and high pressure
- Luz brilhante para efeitos de luz brilhantes
- Vida útil longa
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime



Ficha técnica do produto

Dados técnicos


Dados elétricos

Potência nominal	47000 W
Corrente nominal	53 A
Tensão nominal	830 V

Dados fotométricos

Fluxo luminoso nominal	24000 lm
Temperatura de cor	7500 K
Índice de reprodução de cor Ra	80

Dimensões e peso



Diâmetro	600 mm
Comprimento	670 mm
Comprimento do arco	1,3 mm

Vida útil

Vida mediana	1500 h
--------------	--------

Informação adicional do produto

Category	CORE
----------	------

Atributos

Posição de funcionamento	Qualquer
Working distance	59 mm

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899581166 4062172017473 4062172168281
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Ficha técnica do produto

Instruções de segurança

Devido à sua alta luminância, radiação UV e alta pressão interna durante o funcionamento, as lâmpadas SIRIUS HRI só podem funcionar em equipamento com revestimento da lâmpada fechado especialmente construído para esse fim. Filtros apropriados devem garantir que a radiação UV seja reduzida a um nível aceitável. Mercúrio é libertado se a lâmpada se partir. Precauções especiais de segurança devem ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseamento estão disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído na lâmpada ou nas instruções de funcionamento.

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172017473	SIRIUS HRI 470 W XL	Folding carton box 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm ³	188.00 g
4062172017480	SIRIUS HRI 470 W XL	Shipping carton box 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm ³	422.00 g
4062172017497	SIRIUS HRI 470 W XL	Shipping carton box 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm ³	4701.00 g
4062172168281	SIRIUS HRI 470 W XL	Folding carton box 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm ³	187.00 g
4062172168298	SIRIUS HRI 470 W XL	Shipping carton box 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm ³	422.00 g
4062172168304	SIRIUS HRI 470 W XL	Shipping carton box 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm ³	4231.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retrato

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.