

SIRIUS HRI 231 W

SIRIUS HRI | Lâmpadas de descarga de alta pressão com refletor



Áreas de aplicação

- Architecture & Architainment

Benefícios do produto

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- Design do queimador otimizado permite posição de funcionamento universal
- High luminance through very short arc and high pressure
- Luz brilhante para efeitos de luz brilhantes
- Vida útil longa
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime



Dados técnicos


Dados elétricos

Potência nominal	231,00 W
Corrente nominal	3,3 A
Tensão nominal	70,0 V

Dados fotométricos

Fluxo luminoso nominal	10800 lm
Temperatura de cor	8000 K
Índice de reprodução de cor Ra	75

Dimensões e peso



Diâmetro	51,0 mm
Comprimento	50,0 mm
Comprimento do arco	1,0 mm

Vida útil

Vida mediana	2000 h
--------------	--------

Informação adicional do produto

Category	VALUE
----------	-------

Atributos

Posição de funcionamento	Qualquer
Working distance	34.5 mm

Normas e Certificações

EEL – Etiqueta de Eficiência Energética	A
---	---

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899512634 4052899553521 4062172041430 4062172128681 4062172212311
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Ficha técnica do produto

Instruções de segurança

Devido à sua alta luminância, radiação UV e alta pressão interna durante o funcionamento, as lâmpadas SIRIUS HRI só podem funcionar em equipamento com revestimento da lâmpada fechado especialmente construído para esse fim. Filtros apropriados devem garantir que a radiação UV seja reduzida a um nível aceitável. Mercúrio é libertado se a lâmpada se partir. Precauções especiais de segurança devem ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseamento estão disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído na lâmpada ou nas instruções de funcionamento.

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899512634	SIRIUS HRI 231 W	Unpacked 1	600 mm x 400 mm x 163 mm	39.12 dm³	60.00 g
4052899512641	SIRIUS HRI 231 W	Shipping carton box 60	600 mm x 400 mm x 163 mm	39.12 dm³	5415.00 g
4052899553521	SIRIUS HRI 231 W	Folding carton box 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm³	108.00 g
4052899553538	SIRIUS HRI 231 W	Shipping carton box 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm³	262.00 g
4052899553545	SIRIUS HRI 231 W	Shipping carton box 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm³	3101.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retrato

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.