

## SIRIUS HRI 371 W

SIRIUS HRI | Lâmpadas de descarga de alta pressão com refletor



### Áreas de aplicação

- Architecture & Architainment

### Benefícios do produto

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- Design do queimador otimizado permite posição de funcionamento universal
- High luminance through very short arc and high pressure
- Luz brilhante para efeitos de luz brilhantes
- Vida útil longa
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime



Dados técnicos


Dados elétricos

|                  |          |
|------------------|----------|
| Potência nominal | 371,00 W |
| Corrente nominal | 5 A      |
| Tensão nominal   | 70,0 V   |

Dados fotométricos

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Fluxo luminoso nominal         | 18300 lm |
| Temperatura de cor             | 7650 K   |
| Índice de reprodução de cor Ra | 85       |

Dimensões e peso



|                     |         |
|---------------------|---------|
| Diâmetro            | 58,0 mm |
| Comprimento         | 72,0 mm |
| Comprimento do arco | 1.1 mm  |

Vida útil

|              |        |
|--------------|--------|
| Vida mediana | 1500 h |
|--------------|--------|

Informação adicional do produto

|          |       |
|----------|-------|
| Category | VALUE |
|----------|-------|

Atributos

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Posição de funcionamento | Qualquer |
| Working distance         | 31.4 mm  |

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 06-03-2024                                                       |
| Primary Article Identifier                                            | 4062172057004   4062172056984   4052899558649<br>  4052899558670 |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances contained                               |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work                                                          |

Ficha técnica do produto

Instruções de segurança

Devido à sua alta luminância, radiação UV e alta pressão interna durante o funcionamento, as lâmpadas SIRIUS HRI só podem funcionar em equipamento com revestimento da lâmpada fechado especialmente construído para esse fim. Filtros apropriados devem garantir que a radiação UV seja reduzida a um nível aceitável. Mercúrio é libertado se a lâmpada se partir. Precauções especiais de segurança devem ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseamento estão disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído na lâmpada ou nas instruções de funcionamento.

Dados de Logística

| Código do produto | Descrição do produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Volume    | Peso bruto |
|-------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------------|
| 4052899558649     | SIRIUS HRI 371 W     | Folding carton box 1               | 87 mm x 87 mm x 103 mm                     | 0.78 dm³  | 177.00 g   |
| 4052899558656     | SIRIUS HRI 371 W     | Shipping carton box 2              | 186 mm x 96 mm x 115 mm                    | 2.05 dm³  | 402.00 g   |
| 4052899558663     | SIRIUS HRI 371 W     | Shipping carton box 20             | 507 mm x 203 mm x 264 mm                   | 27.17 dm³ | 4032.00 g  |
| 4062172057004     | SIRIUS HRI 371 W     | Folding carton box 1               | 87 mm x 87 mm x 103 mm                     | 0.78 dm³  | 177.00 g   |
| 4062172057011     | SIRIUS HRI 371 W     | Shipping carton box 2              | 186 mm x 96 mm x 115 mm                    | 2.05 dm³  | 402.00 g   |
| 4062172057028     | SIRIUS HRI 371 W     | Shipping carton box 20             | 507 mm x 203 mm x 264 mm                   | 27.17 dm³ | 4032.00 g  |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retrato

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.