

SIRIUS HRI 470 W RO

SIRIUS HRI | Lâmpadas de descarga de alta pressão com refletor



Áreas de aplicação

- Architecture & Architainment

Benefícios do produto

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- Design do queimador otimizado permite posição de funcionamento universal
- High luminance through very short arc and high pressure
- Luz brilhante para efeitos de luz brilhantes
- Vida útil longa
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime



Ficha técnica do produto

Dados técnicos


Dados elétricos

Potência nominal	470,00 W
Corrente nominal	5,3 A
Tensão nominal	83,0 V

Dados fotométricos

Fluxo luminoso nominal	19500 lm
Temperatura de cor	7500 K
Índice de reprodução de cor Ra	80

Dimensões e peso



Diâmetro	60,0 mm
Comprimento	67,0 mm
Comprimento do arco	1,3 mm

Vida útil

Vida mediana	1500 h
--------------	--------

Informação adicional do produto

Category	CUSTOMIZED
----------	------------

Atributos

Posição de funcionamento	Qualquer
Working distance	48 mm

Normas e Certificações

EEL – Etiqueta de Eficiência Energética	A
---	---

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899476998 4052899477018 4062172392556
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Ficha técnica do produto

Instruções de segurança

Devido à sua alta luminância, radiação UV e alta pressão interna durante o funcionamento, as lâmpadas SIRIUS HRI só podem funcionar em equipamento com revestimento da lâmpada fechado especialmente construído para esse fim. Filtros apropriados devem garantir que a radiação UV seja reduzida a um nível aceitável. Mercúrio é libertado se a lâmpada se partir. Precauções especiais de segurança devem ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseamento estão disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído na lâmpada ou nas instruções de funcionamento.

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899476998	SIRIUS HRI 470 W RO	Unpacked 1	- x - x -		140.00 g
4052899477001	SIRIUS HRI 470 W RO	Shipping carton box 60	414 mm x 334 mm x 343 mm	47.43 dm ³	9904.00 g
4052899477018	SIRIUS HRI 470 W RO	Folding carton box 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm ³	188.00 g
4052899477025	SIRIUS HRI 470 W RO	Shipping carton box 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm ³	422.00 g
4052899477032	SIRIUS HRI 470 W RO	Shipping carton box 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm ³	4701.00 g

- O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retratações

Sujeito a alterações sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.