

SIRIUS HRI 310 W RO

SIRIUS HRI | Lâmpadas de descarga de alta pressão com refletor



Áreas de aplicação

- Architecture & Archtainment

Benefícios do produto

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- Design do queimador otimizado permite posição de funcionamento universal
- High luminance through very short arc and high pressure
- Luz brilhante para efeitos de luz brilhantes
- Vida útil longa
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime



Dados técnicos

Dados elétricos

Potência nominal	31000 W
Corrente nominal	48 A
Tensão nominal	650 V

Dados fotométricos

Fluxo luminoso nominal	13000 lm
Temperatura de cor	8500 K
Índice de reprodução de cor Ra	78

Dimensões e peso

Diâmetro	600 mm
Comprimento	670 mm
Comprimento do arco	1.1 mm

Vida útil

Vida mediana	4000 h
--------------	--------

Informação adicional do produto

Category	CUSTOMIZED
----------	------------

Atributos

Posição de funcionamento	Qualquer
Working distance	48 mm

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-12-2023
Primary Article Identifier	4062172013536 4062172063449 4062172140867 4062172140843
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Ficha técnica do produto

Instruções de segurança

Devido à sua alta luminância, radiação UV e alta pressão interna durante o funcionamento, as lâmpadas SIRIUS HRI só podem funcionar em equipamento com revestimento da lâmpada fechado especialmente construído para esse fim. Filtros apropriados devem garantir que a radiação UV seja reduzida a um nível aceitável. Mercúrio é libertado se a lâmpada se partir. Precauções especiais de segurança devem ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseamento estão disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído na lâmpada ou nas instruções de funcionamento.

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172063449	SIRIUS HRI 310 W RO	Folding carton box 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm³	183.00 g
4062172063456	SIRIUS HRI 310 W RO	Shipping carton box 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm³	412.00 g
4062172063463	SIRIUS HRI 310 W RO	Shipping carton box 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm³	4601.00 g
4062172140867	SIRIUS HRI 310 W RO	Folding carton box 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm³	183.00 g
4062172140874	SIRIUS HRI 310 W RO	Shipping carton box 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm³	412.00 g
4062172140881	SIRIUS HRI 310 W RO	Shipping carton box 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm³	4601.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retrato

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.