

SIRIUS HRI 310 W PRO

SIRIUS HRI | Lâmpadas de descarga de alta pressão com refletor



Áreas de aplicação

- Architecture & Architainment

Benefícios do produto

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- Design do queimador otimizado permite posição de funcionamento universal
- High luminance through very short arc and high pressure
- Luz brilhante para efeitos de luz brilhantes
- Vida útil longa
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime



Dados técnicos

Dados elétricos

Potência nominal	310.00 W
Corrente nominal	5 A
Tensão nominal	70.0 V

Dados fotométricos

Fluxo luminoso nominal	15500 lm
Temperatura de cor	7650 K
Índice de reprodução de cor Ra	85

Dimensões e peso

Diâmetro	58.0 mm
Comprimento	72.0 mm
Comprimento do arco	0,9 mm

Vida útil

Vida mediana	6000 h
--------------	--------

Informação adicional do produto

Category	PRO
----------	-----

Atributos

Working distance	37.4 mm
------------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172085304 4062172169424 4062172169455
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Ficha técnica do produto

Instruções de segurança

Devido à sua alta luminância, radiação UV e alta pressão interna durante o funcionamento, as lâmpadas SIRIUS HRI só podem funcionar em equipamento com revestimento da lâmpada fechado especialmente construído para esse fim. Filtros apropriados devem garantir que a radiação UV seja reduzida a um nível aceitável. Mercúrio é libertado se a lâmpada se partir. Precauções especiais de segurança devem ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseamento estão disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído na lâmpada ou nas instruções de funcionamento.

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172169424	SIRIUS HRI 310 W PRO	Folding carton box 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm³	178.00 g
4062172169431	SIRIUS HRI 310 W PRO	Shipping carton box 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm³	402.00 g
4062172169448	SIRIUS HRI 310 W PRO	Shipping carton box 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm³	4501.00 g
4062172169455	SIRIUS HRI 310 W PRO	Folding carton box 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm³	178.00 g
4062172169462	SIRIUS HRI 310 W PRO	Shipping carton box 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm³	402.00 g
4062172169479	SIRIUS HRI 310 W PRO	Shipping carton box 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm³	4501.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retrato

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.