

SIRIUS HRI 190 W+

SIRIUS HRI | Lâmpadas de descarga de alta pressão com refletor



Áreas de aplicação

- Architecture & Archtainment

Benefícios do produto

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- Design do queimador otimizado permite posição de funcionamento universal
- High luminance through very short arc and high pressure
- Luz brilhante para efeitos de luz brilhantes
- Vida útil longa
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime



Dados técnicos

Dados elétricos

Potência nominal	19000 W
Corrente nominal	27 A
Tensão nominal	700 V

Dados fotométricos

Fluxo luminoso nominal	8100 lm
Temperatura de cor	8200 K
Índice de reprodução de cor Ra	73

Dimensões e peso

Diâmetro	510 mm
Comprimento	545 mm

Vida útil

Vida mediana	3000 h
--------------	--------

Informação adicional do produto

Category	CORE
----------	------

Atributos

Working distance	34.5 mm
------------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4008321866592 4052899475397
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Ficha técnica do produto

Instruções de segurança

Devido à sua alta luminância, radiação UV e alta pressão interna durante o funcionamento, as lâmpadas SIRIUS HRI só podem funcionar em equipamento com revestimento da lâmpada fechado especialmente construído para esse fim. Filtros apropriados devem garantir que a radiação UV seja reduzida a um nível aceitável. Mercúrio é libertado se a lâmpada se partir. Precauções especiais de segurança devem ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseamento estão disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído na lâmpada ou nas instruções de funcionamento.

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321866592	SIRIUS HRI 190 W+	Folding carton box 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm ³	108.00 g
4008321866608	SIRIUS HRI 190 W+	Shipping carton box 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm ³	262.00 g
4008321866615	SIRIUS HRI 190 W+	Shipping carton box 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm ³	3101.00 g
4052899475397	SIRIUS HRI 190 W+	Folding carton box 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm ³	108.00 g
4052899475403	SIRIUS HRI 190 W+	Shipping carton box 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm ³	262.00 g
4052899475410	SIRIUS HRI 190 W+	Shipping carton box 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm ³	3101.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retratações

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.