64222 10 W 6 V

Lâmpadas de halogéneo de baixa tensão sem refletor



Areas de aplicação

- Lâmpadas para luminárias especiais
- Fibras óticas médicas (HLX)

Benefícios do produto

- Comparada com lâmpadas standard rendimento luminoso até 10 % superior (HLX)
- Luz instantânea (HLX)

Características do produto

- Xenônio em vez de criptônio como gás de enchimento (versões (XENOPHOT HLX)
- Fluxo luminoso até 10 % mais alto com o mesmo consumo de energia (Versões XENOPHOT HLX)
- Lâmpada de halogéneo HLX para baixa voltagem com e sem refletor
- Dimerizável (HLX)

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t&#65533;cnica do produto

Dados t&#65533;cnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	64222 10W 6V PG

Dados elétricos

Tensão nominal	6 V
Potência nominal	1000 W

Dados fotométricos

Temperatura de cor	3050 K
Fluxo luminoso nominal	150 lm
Índice de reprodução de cor Ra	100

Dimensões e peso



Diâmetro	9 mm
Comprimento	440 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	14,0 mm
Comprimento do filamento	1,30 mm
Campo iluminado	1,3*0,8 mm²
Diâmetro do filamento	0,8 mm

Vida útil

Vida mediana	300 h

Informação adicional do produto

Casquilho	PG22
Diâmetro mínimo do invólucro da lâmpada	9 mm

&#65533; 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t�cnica do produto

Atributos

Posição de funcionamento	Qualquer

Categoria específica para o país

Referência do pedido	64222 10W 6V PG

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4050300327273 | 4008321074140
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Espec�fica��es para pa�s

C�digo do produto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300327273	OSRH64222	-	-	-
4050300327273	OSRH64222	-	-	-

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t�cnica do produto



Dados de Log�stica

C�digo do produto	Descri��o do produto	Embalagem unit�ria (pe�as/unidade)	Dimens�es (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4050300327273	64222 10 W 6 V	Folding carton box 1	70 mm x 23 mm x 25 mm	0.04 dm^3	11.50 g
4050300327280	64222 10 W 6 V	Shipping carton box 30	158 mm x 81 mm x 131 mm	1.68 dm^3	332.00 g

O c�digo do produto mencionado indica a quantidade m�nima a ser adquirida. Uma caixa unit�ria pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unit�ria ou m�ltiplos da caixa unit�ria.

Retrata��o

Sujeito a altera��o sem pr�vio aviso. Sempre utilize a vers�o mais recente.

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados