

## 64225 10 W 6 V

Lâmpadas de halogéneo de baixa tensão sem refletor



### Áreas de aplicação

- Lâmpadas para luminárias especiais
- Fibras óticas médicas (HLX)

### Benefícios do produto

- Comparada com lâmpadas standard rendimento luminoso até 10 % superior (HLX)
- Luz instantânea (HLX)

### Características do produto

- Xenônio em vez de criptônio como gás de enchimento (versões XENOPHOT HLX)
- Fluxo luminoso até 10 % mais alto com o mesmo consumo de energia (Versões XENOPHOT HLX)
- Lâmpada de halogéneo HLX para baixa voltagem com e sem refletor
- Dimerizável (HLX)



Dados técnicos

Informação de Produto

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Referência do pedido | 64225 |
|----------------------|-------|


Dados elétricos

|                  |        |
|------------------|--------|
| Tensão nominal   | 6 V    |
| Potência nominal | 1000 W |

Dados fotométricos

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura de cor             | 3200 K |
| Fluxo luminoso nominal         | 200 lm |
| Índice de reprodução de cor Ra | 100    |

Dimensões e peso



|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Diâmetro                             | 95 mm        |
| Comprimento                          | 310 mm       |
| Comprimento do centro luminoso (LCL) | 19,5 mm      |
| Comprimento do filamento             | 1,70 mm      |
| Campo iluminado                      | 1,7*0,65 mm² |
| Diâmetro do filamento                | 0,7 mm       |

Vida útil

|              |       |
|--------------|-------|
| Vida mediana | 100 h |
|--------------|-------|

Informação adicional do produto

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Casquilho                               | G4   |
| Diâmetro mínimo do invólucro da lâmpada | 9 mm |

Ficha técnica do produto

Atributos

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Posição de funcionamento | s90 |
|--------------------------|-----|

Categoria específica para o país

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Código ANSI          | ESA/FHS |
| LIF                  | M/29    |
| Referência do pedido | 64225   |


Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 29-02-2024                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4050300006758   4055462168290      |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work                            |

Especificações para países

| Código do produto | Código METEL | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|-------------------|--------------|---------|------------|--------|
| 4050300006758     | OSRH64225    | -       | -          | -      |
| 4050300006758     | OSRH64225    | -       | -          | -      |

Ficha técnica do produto



Dados de Logística

| Código do produto | Descrição do produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Volume   | Peso bruto |
|-------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|----------|------------|
| 4050300006758     | 64225 10 W 6 V       | Folding carton box 1               | - x - x -                                  |          |            |
| 4050300890951     | 64225 10 W 6 V       | Shipping carton box 40             | 144 mm x 107 mm x 121 mm                   | 1.86 dm³ | 169.00 g   |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retrato

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.