


## 64260 30 W 12 V

Lâmpadas de halogéneo de baixa tensão sem refletor



### Áreas de aplicação

- Lâmpadas para luminárias especiais
- Fibras óticas médicas (HLX)

### Benefícios do produto

- Comparada com lâmpadas standard rendimento luminoso até 10 % superior (HLX)
- Luz instantânea (HLX)

### Características do produto

- Xenônio em vez de criptônio como gás de enchimento (versões XENOPHOT HLX)
- Fluxo luminoso até 10 % mais alto com o mesmo consumo de energia (Versões XENOPHOT HLX)
- Lâmpada de halogéneo HLX para baixa voltagem com e sem refletor
- Dimerizável (HLX)



Dados técnicos

Informação de Produto

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Referência do pedido | 64260 30W 12V P |
|----------------------|-----------------|


Dados elétricos

|                  |        |
|------------------|--------|
| Tensão nominal   | 120 V  |
| Potência nominal | 3000 W |

Dados fotométricos

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura de cor             | 3300 K |
| Fluxo luminoso nominal         | 800 lm |
| Índice de reprodução de cor Ra | 100    |

Dimensões e peso



|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Diâmetro                             | 9 mm        |
| Comprimento                          | 400 mm      |
| Comprimento do centro luminoso (LCL) | 14,0 mm     |
| Comprimento do filamento             | 2,60 mm     |
| Campo iluminado                      | 2,6*1,3 mm² |
| Diâmetro do filamento                | 1,3 mm      |

Vida útil

|              |      |
|--------------|------|
| Vida mediana | 50 h |
|--------------|------|

Informação adicional do produto

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Casquilho                               | PG22 |
| Diâmetro mínimo do invólucro da lâmpada | 9 mm |

Ficha técnica do produto

Atributos

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Posição de funcionamento | Qualquer |
|--------------------------|----------|

Categoria específica para o país

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| LIF                  | M/185           |
| Referência do pedido | 64260 30W 12V P |


Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 29-02-2024                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4050300099798   4008321074164      |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database                                      | No declarable substances contained |

Especificações para países

| Código do produto | Código METEL | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|-------------------|--------------|---------|------------|--------|
| 4050300099798     | OSRH64260    | -       | -          | -      |
| 4050300099798     | OSRH64260    | -       | -          | -      |

Ficha t cnica do produto



Dados de Log stica

| C digo do produto | Descri  o do produto | Embalagem unit ria (pe as/unidade) | Dimens es (comprimento x largura x altura) | Volume    | Peso bruto |
|-------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------------|
| 4050300099798     | 64260 30 W 12 V      | Folding carton box 1               | 25 mm x 23 mm x 70 mm                      | 0.04 dm 3 | 5.00 g     |
| 4050300338309     | 64260 30 W 12 V      | Shipping carton box 30             | 158 mm x 131 mm x 81 mm                    | 1.68 dm 3 | 201.00 g   |

O c digo do produto mencionado indica a quantidade m nima a ser adquirida. Uma caixa unit ria pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unit ria ou m ltiplos da caixa unit ria.

Retrata  o

Sujeito a altera  o sem pr vio aviso. Sempre utilize a vers o mais recente.