

## 64650 50 W 22,8 V

Lâmpadas de halogéneo de baixa tensão sem refletor



### Áreas de aplicação

- Lâmpadas para luminárias especiais
- Fibras óticas médicas (HLX)

### Benefícios do produto

- Comparada com lâmpadas standard rendimento luminoso até 10 % superior (HLX)
- Luz instantânea (HLX)

### Características do produto

- Xenônio em vez de criptônio como gás de enchimento (versões XENOPHOT HLX)
- Fluxo luminoso até 10 % mais alto com o mesmo consumo de energia (Versões XENOPHOT HLX)
- Lâmpada de halogéneo HLX para baixa voltagem com e sem refletor
- Dimerizável (HLX)



Dados técnicos

Informação de Produto

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Referência do pedido | 64650 50W 22.8V |
|----------------------|-----------------|


Dados elétricos

|                  |        |
|------------------|--------|
| Tensão nominal   | 228 V  |
| Potência nominal | 5000 W |

Dados fotométricos

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Temperatura de cor             | 3100 K  |
| Fluxo luminoso nominal         | 1150 lm |
| Índice de reprodução de cor Ra | 100     |

Dimensões e peso



|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Diâmetro                             | 130 mm      |
| Comprimento                          | 440 mm      |
| Comprimento do centro luminoso (LCL) | 30,0 mm     |
| Comprimento do filamento             | 2,00 mm     |
| Campo iluminado                      | 2,0*5,0 mm² |
| Diâmetro do filamento                | 5,0 mm      |

Vida útil

|              |        |
|--------------|--------|
| Vida mediana | 1200 h |
|--------------|--------|

Informação adicional do produto

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Casquilho                               | G6.35 |
| Diâmetro mínimo do invólucro da lâmpada | 13 mm |

Atributos

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Posição de funcionamento | Qualquer |
|--------------------------|----------|

Categoria específica para o país

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Referência do pedido | 64650 50W 22.8V |
|----------------------|-----------------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 29-02-2024                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4008321107138                      |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database                                      | No declarable substances contained |

Especificações para países

| Código do produto | Código METEL | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|-------------------|--------------|---------|------------|--------|
| 4008321107138     | OSRH64650    | -       | -          | -      |
| 4008321107138     | OSRH64650    | -       | -          | -      |

Ficha técnica do produto



Dados de Logística

| Código do produto | Descrição do produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Volume   | Peso bruto |
|-------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|----------|------------|
| 4008321107138     | 64650 50 W 22,8 V    | Folding carton box 1               | - x - x -                                  |          |            |
| 4008321107145     | 64650 50 W 22,8 V    | Shipping carton box 40             | 150 mm x 113 mm x 118 mm                   | 2.00 dm³ | 363.00 g   |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retrato

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.