64656 HLX

Lâmpadas de halogéneo de baixa tensão sem refletor

Areas de aplicação

- Lâmpadas para luminárias especiais
- Fibras óticas médicas (HLX)

Benefícios do produto

- Comparada com lâmpadas standard rendimento luminoso até 10 % superior (HLX)
- Luz instantânea (HLX)

Características do produto

- Xenônio em vez de criptônio como gás de enchimento (versões (XENOPHOT HLX)
- Fluxo luminoso até 10 % mais alto com o mesmo consumo de energia (Versões XENOPHOT HLX)
- Lâmpada de halogéneo HLX para baixa voltagem com e sem refletor
- Dimerizável (HLX)



© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t&#65533;cnica do produto

Dados t&#65533;cnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	64656 HLX

Dados elétricos

Tensão nominal	240 V
Potência nominal	27500 W

Dados fotométricos

Temperatura de cor	3550 K
Fluxo luminoso nominal	10000 lm
Índice de reprodução de cor Ra	100

Dimensões e peso

Diâmetro	135 mm
Comprimento	550 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	33,0 mm
Comprimento do filamento	7,00 mm
Campo iluminado	7,0*3,5 mm²
Diâmetro do filamento	3,5 mm

Vida útil

Vida mediana	75 h

Informação adicional do produto

Casquilho	G6.35
Diâmetro mínimo do invólucro da lâmpada	14 mm

Atributos

Posição de funcionamento	s90

Categoria específica para o país

Código ANSI	FNT
Referência do pedido	64656 HLX

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)

&#65533; 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t�cnica do produto

Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4050300023120
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Espec�fica��es para pa�s

C�digo do produto	Código METEL	SEG-No.	Número STK	UK Org
4050300023120	OSRH6465640	-	4736556	-
4050300023120	OSRH6465640	-	4736556	-

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t�cnica do produto

Dados de Log�stica

C�digo do produto	Descri��o do produto	Embalagem unit�ria (pe�as/unidade)	Dimens�es (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4050300023120	64656 HLX	Folding carton box 1	- x - x -		
4050300890777	64656 HLX	Shipping carton box 40	150 mm x 113 mm x 118 mm	2.00 dm^3	395.00 g

O c�digo do produto mencionado indica a quantidade m�nima a ser adquirida. Uma caixa unit�ria pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unit�ria ou m�ltiplos da caixa unit�ria.

Retrata��o

Sujeito a altera��o sem pr�vio aviso. Sempre utilize a vers�o mais recente.

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados