

64512 300 W 120 V

Lâmpadas de halogéneo, média/alta tensão, um casquilho



Áreas de aplicação

- Trabalho profissional no cinema e na TV

Características do produto

- Operação na tensão da rede elétrica: 120 V | 230 V | 240 V
- Temperatura da cor: 2.900 K | 3.000 K (com expectativa de vida mais longa)
- Temperatura da cor: 3.200 K (para trabalho profissional em TV e cinema)
- Temperatura da cor: 3.400 K (para máxima eficácia luminosa)



Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	64512 300W GX6.
----------------------	-----------------

Dados elétricos

Potência nominal	30000 W
Tensão nominal	120 V
On-mode power [AGGR]	320.00 W
Energy consumption in on-mode [AGGR]	320.0 kWh/1000h

Dados fotométricos

Temperatura de cor	3350 K
Índice de reprodução de cor Ra	100
Φuse value refers to luminous flux .. [AGGR]	360
Correlated color temperature CCT [AGGR]	3446 K
Useful luminous flux (Φuse) [AGGR]	9445 lm
Chromaticity coordinate x [AGGR]	0.409
Chromaticity coordinate y [AGGR]	0.394

Dimensões e peso



Diâmetro	185 mm
Comprimento	530 mm
Campo iluminado	10,0*12,5 mm ²
Diâmetro do filamento	12,5 mm

Vida útil

Vida mediana	15 h
--------------	------

Informação adicional do produto

Casquilho	GX6.35
Observação de produto	Com a tecnologia de aperto quartzo
Lighting technology used [AGGR]	HL

Atributos

Posição de funcionamento	s90
--------------------------	-----

Normas e Certificações

Energy efficiency class [AGGR]	G
--------------------------------	---

Categoria específica para o país

Código ANSI	Other
Referência do pedido	64512 300W GX6.

Dados logísticos

EAN 10 of contained light source	4008321746115
----------------------------------	---------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	25-04-2024
Primary Article Identifier	4008321098634 4008321746115
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Ficha técnica do produto

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321098634	64512 300 W 120 V	Folding carton box 1	42 mm x 42 mm x 111 mm	0.20 dm³	23.00 g
4008321098641	64512 300 W 120 V	Shipping carton box 12	180 mm x 127 mm x 140 mm	3.20 dm³	290.00 g
4008321746115	64512 300 W 120 V	Folding carton box 1	33 mm x 37 mm x 71 mm	0.09 dm³	13.00 g
4008321746122	64512 300 W 120 V	Shipping carton box 20	205 mm x 142 mm x 76 mm	2.21 dm³	335.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Referências / Links

Para mais informações sobre a tecnologia de fabricação, consulte o folheto seguinte:
x000D'Goin' A Whole Lotta shakin on!' Novas lâmpadas de halogéneo com tecnologia pitada de quartzo. (122 W 100 DE 05/08) "

Retrata

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.