

## 64673 300 W 230 V

Lâmpadas de halogéneo para estúdio, um casquilho



### Áreas de aplicação

- Trabalho profissional no cinema e na TV
- Palcos de teatro e concertos
- Entretenimento

### Características do produto

- Operação na tensão da rede elétrica: 120 V | 230 V | 240 V
- Temperatura da cor: 3.000 K (com expectativa de vida mais longa)
- Temperatura da cor: 3.200 K (para trabalho profissional em TV e cinema)



## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos

#### Informação de Produto

Referência do pedido	64673
----------------------	-------


#### Dados elétricos

Potência nominal	30000 W
Tensão nominal	230 V
On-mode power [AGGR]	310.00 W
Energy consumption in on-mode [AGGR]	310.0 kWh/1000h

#### Dados fotométricos

Índice de reprodução de cor Ra	100
$\Phi_{use}$ value refers to luminous flux .. [AGGR]	360
Correlated color temperature CCT [AGGR]	3140 K
Useful luminous flux ( $\Phi_{use}$ ) [AGGR]	6675 lm
Chromaticity coordinate x [AGGR]	0.431
Chromaticity coordinate y [AGGR]	0.403

#### Dimensões e peso



Diâmetro	180 mm
Comprimento	900 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	46,5 mm
Campo iluminado	6,5*13 mm <sup>2</sup>
Diâmetro do filamento	13,0 mm

#### Vida útil

Vida mediana	200 h
--------------	-------

## Ficha técnica do produto

### Informação adicional do produto

Casquilho	GY9,5
Lighting technology used [AGGR]	HL

### Atributos

Posição de funcionamento	Qualquer
--------------------------	----------

### Normas e Certificações

Energy efficiency class [AGGR]	G
--------------------------------	---

### Categoria específica para o país

Código ANSI	FSL
LIF	CP/81
Referência do pedido	64673

### Dados logísticos

EAN 10 of contained light source	4052899015463
----------------------------------	---------------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321099785   4052899015463
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained


### Especificações para países

Código do produto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321099785	OSRH64673	-	-	-
4008321099785	OSRH64673	-	-	-

## Ficha técnica do produto

### Instruções de segurança

Para evitar ferimentos pessoais ou danos à propriedade, as lâmpadas de halógeno só podem ser utilizadas em luminárias adequadas concebidas com mecanismos adequados (escudo protetor, grades etc.) para assegurar que no caso de explosão de uma lâmpada nenhuma parte/fragmento possa escapar, nem que durante o funcionamento possa escapar radiação ultravioleta. Também deve haver uma sinalização de aviso para indicar que as lâmpadas emitem níveis altos de calor. Informações detalhadas estão disponíveis mediante solicitação.



### Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321099785	64673 300 W 230 V	Folding carton box 1	42 mm x 42 mm x 111 mm	0.20 dm <sup>3</sup>	32.00 g
4008321099792	64673 300 W 230 V	Shipping carton box 12	180 mm x 127 mm x 140 mm	3.20 dm <sup>3</sup>	391.33 g
4052899015463	64673 300 W 230 V	Folding carton box 1	42 mm x 42 mm x 111 mm	0.20 dm <sup>3</sup>	34.00 g
4052899015470	64673 300 W 230 V	Shipping carton box 12	180 mm x 140 mm x 127 mm	3.20 dm <sup>3</sup>	492.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Referências / Links

Um resumo das lâmpadas para estúdio pode ser encontrado no folheto das lâmpadas halógenas para estúdio

Para mais informações sobre as lâmpadas halógenas para estúdio, palcos e TV, consulte o folheto:

"Boas notícias para o show business"

"Lâmpadas halógenas de alta tensão", lista de referência cruzada

### Retrato

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.