# 64571 800 W 230 V

Lâmpadas de halogéneo para estúdio, casquilho duplo

## Areas de aplicação

- Trabalho profissional no cinema e na TV
- Palcos de teatro e concertos
- Entretenimento

## Características do produto

- Operação na tensão da rede elétrica: 120 V | 230 V | 240 V
- Temperatura da cor: 3.200 K (para trabalho profissional em TV e cinema)
- Temperatura da cor: 3.400 K (para máxima eficácia luminosa)

&#65533; 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

# Ficha t&#65533;cnica do produto

## Dados t&#65533;cnicos

### Informação de Produto

| | |
|---|---|
| **Referência do pedido** | 64571 DXX P2/13 |

### Dados elétricos

| | |
|---|---|
| **Potência nominal** | 80000 W |
| **Tensão nominal** | 230 V |
| **On-mode power [AGGR]** | 850.00 W |
| **Energy consumption in on-mode [AGGR]** | 850.0 kWh/1000h |

### Dados fotométricos

| | |
|---|---|
| **Temperatura de cor** | 3200 K |
| **Índice de reprodução de cor Ra** | 100 |
| **Rendimento luminoso** | 27 lm/W |
| **Φuse value refers to luminous flux .. [AGGR]** | 360 |
| **Correlated color temperature CCT [AGGR]** | 3131 K |
| **Useful luminous flux (Φuse) [AGGR]** | 19360 lm |
| **Chromaticity coordinate x [AGGR]** | 0.428 |
| **Chromaticity coordinate y [AGGR]** | 0.401 |

### Dimensões e peso




| | |
|---|---|
| **Diâmetro** | 170 mm |
| **Comprimento** | 803 mm |
| **Comprimento da base excluindo os pinos** | 78,30 mm |

### Vida útil

| | |
|---|---|
| **Vida mediana** | 75 h |


&#65533; 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

# Ficha t�cnica do produto

## Informação adicional do produto

| | |
|---|---|
| **Casquilho** | R7s |
| **Lighting technology used [AGGR]** | HL |

## Atributos

| | |
|---|---|
| **Posição de funcionamento** | Other [1)] |

[1)] Posição de funcionamento preferencialmente na horizontal, uso vertical é possível por um curto período de tempo

## Normas e Certificações

| | |
|---|---|
| **Energy efficiency class [AGGR]** | G |

## Categoria específica para o país

| | |
|---|---|
| **Código ANSI** | DXX |
| **LIF** | P2/13 |
| **Referência do pedido** | 64571 DXX P2/13 |

## Dados logísticos

| | |
|---|---|
| **EAN 10 of contained light source** | 4050300014180 |

## Environmental information

| **Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)** | |
|---|---|
| **Date of Declaration** | 22-04-2024 |
| **Primary Article Identifier** | 4008597085116 \| 4050300014180 |
| **Candidate List Substance 1** | No declarable substances contained |
| **Declaration No. in SCIP database** | No declarable substances contained |

# Espec�fica��es para pa�s

| C�digo do produto | Código METEL | SEG-No. | Número STK | UK Org |
|---|---|---|---|---|
| 4050300014180 | OSRH64571 | - | 4739734 | - |
| 4050300014180 | OSRH64571 | - | 4739734 | - |


© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

# Ficha t�cnica do produto

## Instruções de segurança

Para evitar ferimentos pessoais ou danos à propriedade, as lâmpadas de halogéneo só podem ser utilizadas em luminárias adequadas concebidas com mecanismos adequados (escudo protetor, grades etc.) para assegurar que no caso de explosão de uma lâmpada nenhuma parte/fragmento possa escapar, nem que durante o funcionamento possa escapar radiação ultravioleta. Também deve haver uma sinalização de aviso para indicar que as lâmpadas emitem níveis altos de calor. Informações detalhadas estão disponíveis mediante solicitação.

## Dados de Log�stica

| C�digo do produto | Descri��o do produto | Embalagem unit�ria (pe�as/unidade) | Dimens�es (comprimento x largura x altura) | Volume | Peso bruto |
|---|---|---|---|---|---|
| 4050300014180 | 64571 800 W 230 V | Folding carton box<br>1 | - x - x - | | |
| 4008321114051 | 64571 800 W 230 V | Shipping carton box<br>50 | 345 mm x 180 mm x 127 mm | 7.89 $dm^3$ | 956.00 g |

O c�digo do produto mencionado indica a quantidade m�nima a ser adquirida. Uma caixa unit�ria pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unit�ria ou m�ltiplos da caixa unit�ria.

## Referências / Links

Um resumo das lâmpadas para estúdio pode ser encontrado no folheto das lâmpadas halógenas para estúdio
Para mais informações sobre as lâmpadas halógenas para estúdio, palcos e TV, consulte o folheto:
"Boas notícias para o show business"
"Lâmpadas halógenas de alta tensão", lista de referência cruzada

## Retrata��o

Sujeito a altera��o sem pr�vio aviso. Sempre utilize a vers�o mais recente.


© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados