

64751 1250 W 240 V

Lâmpadas de halogéneo para estúdio, casquilho duplo



Áreas de aplicação

- Trabalho profissional no cinema e na TV
- Palcos de teatro e concertos
- Entretenimento

Características do produto

- Operação na tensão da rede elétrica: 120 V | 230 V | 240 V
- Temperatura da cor: 3.200 K (para trabalho profissional em TV e cinema)
- Temperatura da cor: 3.400 K (para máxima eficácia luminosa)



Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	64751
----------------------	-------


Dados elétricos

Potência nominal	125000 W
Tensão nominal	240 V
On-mode power [AGGR]	1305.00 W
Energy consumption in on-mode [AGGR]	1305.0 kWh/1000h

Dados fotométricos

Temperatura de cor	3200 K
Índice de reprodução de cor Ra	100
Rendimento luminoso	27 lm/W
Φuse value refers to luminous flux .. [AGGR]	360
Correlated color temperature CCT [AGGR]	3259 K
Useful luminous flux (Φuse) [AGGR]	34085 lm
Chromaticity coordinate x [AGGR]	0.418
Chromaticity coordinate y [AGGR]	0.397

Dimensões e peso



Diâmetro	120 mm
Comprimento	1857 mm
Comprimento da base excluindo os pinos	185,70 mm

Vida útil

Vida mediana	200 h
--------------	-------

Informação adicional do produto

Casquilho	R7s
Lighting technology used [AGGR]	HL

Atributos

Posição de funcionamento	p15/p45
--------------------------	---------

Normas e Certificações

Energy efficiency class [AGGR]	G
--------------------------------	---

Categoria específica para o país

Código ANSI	Other
LIF	P2/12
Referência do pedido	64751

Dados logísticos

EAN 10 of contained light source	4050300283357
----------------------------------	---------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	22-04-2024
Primary Article Identifier	4050300283357
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained


Especificações para países

Código do produto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300283357	OSRH64751240	-	-	-
4050300283357	OSRH64751240	-	-	-

Ficha técnica do produto

Instruções de segurança

Para evitar ferimentos pessoais ou danos à propriedade, as lâmpadas de halógeno só podem ser utilizadas em luminárias adequadas concebidas com mecanismos adequados (escudo protetor, grades etc.) para assegurar que no caso de explosão de uma lâmpada nenhuma parte/fragmento possa escapar, nem que durante o funcionamento possa escapar radiação ultravioleta. Também deve haver uma sinalização de aviso para indicar que as lâmpadas emitem níveis altos de calor. Informações detalhadas estão disponíveis mediante solicitação.



Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4050300283357	64751 1250 W 240 V	Folding carton box 1	- x - x -		
4050300283364	64751 1250 W 240 V	Shipping carton box 12	250 mm x 117 mm x 95 mm	2.78 dm³	352.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Referências / Links

Um resumo das lâmpadas para estúdio pode ser encontrado no folheto das lâmpadas halógenas para estúdio
Para mais informações sobre as lâmpadas halógenas para estúdio, palcos e TV, consulte o folheto:
"Boas notícias para o show business"
"Lâmpadas halógenas de alta tensão", lista de referência cruzada

Regras

Sujeito a alterações sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.