

Lok-it!

Lâmpadas Halógenas




Benefícios do produto

- Uso otimizado da luz gerada no projetor



Ficha técnica da família de produto



383890_Lok-it! 1200W

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Informação de Produto	Dados Elétricos	Dados fotométricos	Dimensões e peso			Espectativa de Vida
	Referência do pedido	Tensão nominal	Índice de reprodução de cor Ra	Diâmetro	Comprimento	Comprimento do centro luminoso (LCL)	Vida mediana
Lok-it! 1200 W 80 V/32/P50	LOK-IT! 1200W/3	80,0 V	100	23,0 mm	140,0 mm	84,0 mm	250 h

Descrição do produto	Atributos	Categoria específica para o país	Dados logísticos	Environmental information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Posição de funcionamento	Código ANSI	EAN 10 of contained light source	Date of Declaration
Lok-it! 1200 W 80 V/32/P50	Qualquer	Other	4008321382795	15-03-2024

Descrição do produto	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
Lok-it! 1200 W 80 V/32/P50	4008321382795	No declarable substances contained	No declarable substances contained

Ficha técnica da família de produto

Instruções de segurança

Para evitar ferimentos ou danos materiais, as lâmpadas halógenas somente podem ser operadas em luminárias adequadas projetadas com mecanismos adequados (painel de cobertura etc.) para garantir que, no caso de uma lâmpada estourar, nenhum(a) peça/fragmento, possa escapar e que durante a operação nenhuma radiação ultravioleta possa escapar. Devido ao calor produzido, apenas conexões de lâmpada resistentes ao calor (suportes) podem ser usadas. Não opere perto de pessoas, ou quaisquer materiais inflamáveis, sensíveis ao calor ou afetado por ressecamento. Informações detalhadas estão disponíveis mediante solicitação.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.