


Lok-it!

Lâmpadas de halogéneo




Benefícios do produto

- Uso otimizado da luz gerada no projetor



Ficha t cnica da fam lia de produto



383890_Lok-it! 1200W

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

	Informação de Produto	Dados elétricos	Dados fotométricos	Dimensões e peso			Vida útil
Descrição do produto	Referência do pedido	Tensão nominal	Índice de reprodução de cor Ra	Diâmetro	Comprimento	Comprimento do centro luminoso (LCL)	Vida mediana
Lok-it! 1200 W 80 V/32/P50	LOK-IT! 1200W/3	800 V	100	2300 mm	1400 mm	84,0 mm	250 h

	Atributos	Categoria específica para o país	Dados logísticos	Environmental information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
Descrição do produto	Posição de funcionamento	Código ANSI	EAN 10 of contained light source	Date of Declaration
Lok-it! 1200 W 80 V/32/P50	Qualquer	Other	4008321382795	22-04-2024

Descrição do produto	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
Lok-it! 1200 W 80 V/32/P50	4008321382795	No declarable substances contained	No declarable substances contained

Ficha técnica da família de produto

Instruções de segurança

Para evitar ferimentos pessoais ou danos à propriedade, as lâmpadas de halogéneo só podem ser utilizadas em luminárias adequadas concebidas com mecanismos adequados (painel de cobertura, etc.) para garantir que, em caso de explosão da lâmpada, nenhuma peça / fragmento possa escapar, nem que durante o funcionamento escape radiação ultravioleta. Devido ao calor produzido, apenas podem ser utilizadas conexões (suportes) resistentes ao calor. Não funcione perto de pessoas ou de materiais que sejam inflamáveis, sensíveis ao calor ou afetados pela secagem. Informações detalhadas estão disponíveis mediante solicitação.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retrato

Sujeito a alterações sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.