

XBO 5000 W/H XL OFR

XBO for cinema projection | Lâmpadas de xénon de arco curto 450...10.000 W



Áreas de aplicação

- Projeção de filmes de 35 mm clássica
- Filmes digitais e projeção de vídeo
- Luz de efeito e efeitos arquitetónicos ("Dedo de luz")
- Simulação de luz do sol

Benefícios do produto

- Arco curto com muita elevada luminância para iluminação do ecrã mais brilhante
- Temperatura de cor constante de 6,000 K durante toda a vida da lâmpada
- Fácil manutenção
- Elevada estabilidade do arco
- Luz instantânea no ecrã, graças à função de reacendimento a quente
- Ampla regulação de fluxo

Características do produto

- Temperatura da cor: Aproximadamente 6.000 K (Luz do dia)
- Muito bom índice de restituição de cor: $R_a >$




Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Dados elétricos

Corrente nominal	140 A
Amplitude de corrente	100...150 A
Potência nominal	500000 W
Tensão nominal	350 V

Dimensões e peso



Diâmetro	700 mm
Comprimento	4330 mm
Comprimento da base excluindo os pinos	382,00 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	167,5 mm ¹⁾
Comprimento do cabo de entrada	560 mm
Distância entre eletrodos	7,5 mm
Peso do produto	102800 g
Comprimento do cabo	5600

¹⁾ Distância do final da base até a ponta do eletrodo (frio)

Temperaturas e condições de funcionamento

Máx temp amb admissível - ponto pinch	230 °C
---------------------------------------	--------

Vida útil

Vida mediana	1200 h
--------------	--------

Informação adicional do produto

Anodo (designação standard)	SFaX30-16
Catodo (designação standard)	SFaX28-18

Ficha técnica do produto

Atributos

Resfriamento	Arrefecimento forçado ¹⁾
Posição de funcionamento	s15/p15 ²⁾

¹⁾ Vertical e horizontal

²⁾ Para funcionamento na posição de queima vertical: ânodo (+) no topo

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321412829
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	6666821c-6025-4ae2-9049-74872cf69c52

Especificações para países

Código do produto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321412829	OSRXBO5000HXL	-	-	-

Ficha t cnica do produto

Dados de Log stica

C�digo do produto	Descri�o do produto	Embalagem unit�ria (pe�as/unidade)	Dimens�es (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321412829	XBO 5000 W/H XL OFR	Shipping carton box 1	590 mm x 234 mm x 229 mm	31.62 dm ³	2114.00 g

O c digo do produto mencionado indica a quantidade m nima a ser adquirida. Uma caixa unit ria pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unit ria ou m ltiplos da caixa unit ria.

Retrata o

Sujeito a altera o sem pr vio aviso. Sempre utilize a vers o mais recente.