

XBO 1000 W/HSC OFR

XBO for cinema projection | Lâmpadas de xénon de arco curto 450...10.000 W



Áreas de aplicação

- Projeção de filmes de 35 mm clássica
- Filmes digitais e projeção de vídeo
- Luz de efeito e efeitos arquitetónicos ("Dedo de luz")
- Simulação de luz do sol

Benefícios do produto

- Arco curto com muita elevada luminância para iluminação do ecrã mais brilhante
- Temperatura de cor constante de 6.000 K durante toda a vida da lâmpada
- Fácil manutenção
- Elevada estabilidade do arco
- Luz instantânea no ecrã, graças à função de reacendimento a quente
- Ampla regulação de fluxo

Características do produto

- Temperatura da cor: Aproximadamente 6.000 K (Luz do dia)
- Muito bom índice de restituição de cor: $R_a >$




Dados técnicos

Dados elétricos

Corrente nominal	50 A
Amplitude de corrente	30...55 A
Potência nominal	1000,00 W
Tensão nominal	19,0 V

Dimensões e peso



Diâmetro	40,0 mm
Comprimento	236,0 mm
Comprimento da base excluindo os pinos	220,00 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	95,0 mm ¹⁾
Distância entre eletrodos	3,6 mm
Peso do produto	303,00 g
Comprimento do cabo	265,0

¹⁾ Distância do final da base até a ponta do eletrodo (frio)

Temperaturas e condições de funcionamento

Máx temp amb admissível - ponto pinch	230 °C
---------------------------------------	--------

Vida útil

Vida mediana	2000 h
Service Warranty Lifetime	3000 h

Informação adicional do produto

Anodo (designação standard)	SK27/50
Catodo (designação standard)	SFcX27-8

Ficha técnica do produto

Observação de produto	OFR = versão sem ozônio/H = Adequado para posição horizontal/S= curto/C = Base com cabo
-----------------------	---

Atributos

Resfriamento	Arrefecimento forçado
Posição de funcionamento	s20/p20 ¹⁾

¹⁾ Para funcionamento na posição de queima vertical: ânodo (+) no topo

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321082107
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	f094a128-1489-4dbf-8649-bb523f769078

Especificações para pais

Código do produto	Código METEL	SEG-No.	Número STK	UK Org
4008321082107	OSRXBO1000HSCOFR	-	4836356	-

Ficha t cnica do produto

Dados de Log stica

C�digo do produto	Descri��o do produto	Embalagem unit�ria (pe�as/unidade)	Dimens�es (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321082107	XBO 1000 W/HSC OFR	Shipping carton box 1	410 mm x 184 mm x 180 mm	13.58 dm�3	867.00 g

O c digo do produto mencionado indica a quantidade m nima a ser adquirida. Uma caixa unit ria pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unit ria ou m ltiplos da caixa unit ria.

Retrata  o

Sujeito a altera  o sem pr vio aviso. Sempre utilize a vers o mais recente.