

HBO 4500 W/CIL

HBO-IC Microlithography lamps for Canon i-line systems | Lâmpadas para microlitografia para sistemas Canon i-line




Dados técnicos

Dados elétricos

Corrente nominal	147,50 A
Tensão nominal	30 V
Tipo de corrente	Corrente contínua (DC)
potência nominal	4500,00 W
Potência nominal	4500.00 W

Dimensões e peso



Diâmetro	85,0 mm
Comprimento	354,0 mm
Comprimento da base excluindo os pinos	330,00 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	157,75 mm ¹⁾
Distância entre eletrodos	7,0 mm

¹⁾ Distância do final da base até a ponta do ânodo ou cátodo (frio)

Informação adicional do produto

Anodo (designação standard)	SFaX46-36/50 ¹⁾
Catodo (designação standard)	SFa36-16/50
Observação de produto	A lâmpada contém sobrepressão, mesmo no estado frio - as normas de segurança adicionais, fornecidos com as lâmpadas, têm de ser cumpridas. Por favor, leia o boletim técnico-SEM FAZER TB 004 cuidadosamente

¹⁾ Com cabo de conexão (M 8)

Atributos

Resfriamento	Arrefecimento forçado ¹⁾
Posição de funcionamento	Other ²⁾

¹⁾ Temperatura base máxima permitida: 200 °C / Base de refrigeração

2) Anodo no topo

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321387455
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	628eb817-c420-4811-85b9-6af88badc991

Ficha técnica do produto

Instruções de segurança

Devido à sua alta luminância, radiação UV e alta pressão interna (quando quente), as lâmpadas HBO só podem funcionar em equipamento com revestimento da lâmpada fechado especialmente construído para esse fim. Mercúrio é libertado se a lâmpada se partir. Precauções especiais de segurança devem ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseamento estão disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído na lâmpada ou nas instruções de funcionamento.

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321387455	HBO 4500 W/CIL	Folding carton box 1	605 mm x 320 mm x 230 mm	44.53 dm³	3540.00 g
4008321387462	HBO 4500 W/CIL	Shipping carton box 4	800 mm x 600 mm x 825 mm	396.00 dm³	22656.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retrato

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.