

HBO 2002 W/NIL

HBO-IC Microlithography lamps for Nikon i-line systems | Lâmpadas para microlitografia para sistemas Nikon i-line




Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Dados elétricos

| | |
|------------------|-----------|
| Tensão nominal | 26,0 V |
| Corrente nominal | 67 A |
| Tipo de corrente | DC |
| potência nominal | 1750,00 W |
| Potência nominal | 2000.00 W |

Dimensões e peso



| | |
|--|-------------------------|
| Diâmetro | 999,0 mm |
| Comprimento | 232,0 mm |
| Comprimento de montagem | 254,0 mm |
| Comprimento da base excluindo os pinos | 232,00 mm |
| Comprimento do centro luminoso (LCL) | 107,75 mm ¹⁾ |
| Distância entre eletrodos | 4,5 mm |

¹⁾ Distância do final da base até a ponta do ânodo ou cátodo (frio)

Atributos

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Posição de funcionamento | Other ¹⁾ |
|--------------------------|---------------------|

¹⁾ Anodo no topo

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|-------------------------------|
| Date of Declaration | 05-03-2024 |
| Primary Article Identifier | 4050300772714 4050300772721 |
| Candidate List Substance 1 | Lead |
| CAS No. of substance 1 | 7439-92-1 |

Ficha t cnica do produto

| | |
|---|--|
| Safe Use Instruction | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database | d33a557f-f498-403d-81a3-7361ab714e29 dafe614e-50f7-4bbb-a24f-2ddcc546c20 |

Ficha técnica do produto

Instruções de segurança

Devido à sua alta luminância, radiação UV e alta pressão interna (quando quente), as lâmpadas HBO só podem funcionar em equipamento com revestimento da lâmpada fechado especialmente construído para esse fim. Mercúrio é libertado se a lâmpada se partir. Precauções especiais de segurança devem ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseamento estão disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído na lâmpada ou nas instruções de funcionamento.

Dados de Logística

| Código do produto | Descrição do produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Volume | Peso bruto |
|-------------------|----------------------|------------------------------------|--|-----------------------|------------|
| 4050300772714 | HBO 2002 W/NIL | Shipping carton box 1 | 510 mm x 420 mm x 420 mm | 89.96 dm ³ | 2607.00 g |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retrato

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.