

HBO 2011 W/NIL

HBO-IC Microlithography lamps for Nikon i-line systems | Lâmpadas para microlitografia para sistemas Nikon i-line




Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Dados elétricos

Tensão nominal	25 V
Corrente nominal	80 A
Tipo de corrente	Corrente contínua (DC)
potência nominal	2000,00 W
Potência nominal	2000.00 W

Dimensões e peso



Diâmetro	55,0 mm
Comprimento	256,0 mm
Comprimento de montagem	256.0 mm
Comprimento da base excluindo os pinos	234,00 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	107,75 mm ¹⁾
Distância entre eletrodos	4,5 mm

¹⁾ Distância do final da base até a ponta do ânodo ou cátodo (frio)

Informação adicional do produto

Anodo (designação standard)	SFc27-7/35 ¹⁾
Cátodo (designação standard)	SFc27-12x1.5/35

¹⁾ Com cabo de conexão (M 8)

Atributos

Resfriamento	Arrefecimento forçado ¹⁾
Posição de funcionamento	Other ²⁾

¹⁾ Temperatura base máxima permitida: 200 °C

²⁾ Anodo no topo

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300652641 4050300947556
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	5efb91be-af08-429e-aaec-b47e173fcb09 157b0c08-4c81-445d-8e68-87463e9cc30e

Ficha técnica do produto

Instruções de segurança

Devido à sua alta luminância, radiação UV e alta pressão interna (quando quente), as lâmpadas HBO só podem funcionar em equipamento com revestimento da lâmpada fechado especialmente construído para esse fim. Mercúrio é libertado se a lâmpada se partir. Precauções especiais de segurança devem ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseamento estão disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído na lâmpada ou nas instruções de funcionamento.

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4050300652641	HBO 2011 W/NIL	Shipping carton box 1	385 mm x 195 mm x 160 mm	12.01 dm ³	1333.00 g
4050300975047	HBO 2011 W/NIL	Shipping carton box 6	510 mm x 420 mm x 420 mm	89.96 dm ³	8912.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retrato

Sujeito a alterações sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.