

## HBO 1000 W/D

HBO-IC Microlithography lamps for other systems | Lâmpadas para microlitografia para outros sistemas




## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos

#### Dados elétricos

Tensão nominal	377 V
Corrente nominal	2650 A
Tipo de corrente	Corrente contínua (DC)
potência nominal	100000 W
Potência nominal	100000 W

#### Dimensões e peso



Diâmetro	400 mm
Comprimento	2400 mm
Comprimento da base excluindo os pinos	208,00 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	89,5 mm <sup>1)</sup>
Distância entre eletrodos	3,0 mm

<sup>1)</sup> Distância do final da base até a ponta do ânodo ou cátodo (frio)

#### Informação adicional do produto

Anodo (designação standard)	SFc15-6/25 <sup>1)</sup>
Catodo (designação standard)	SFc15-6/25 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Com rosca (M 6)

#### Atributos

Resfriamento	Convecção
Posição de funcionamento	Other <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Anodo por baixo

#### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

## Ficha técnica do produto

Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300288857   4062172370745
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	a7ed535d-b58b-40ea-8c22-64880ddaa6bb

## Especificações para países

Código do produto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300288857	OSRHBO1000D	-	-	-

## Ficha técnica do produto

### Instruções de segurança

Devido à sua alta luminância, radiação UV e alta pressão interna (quando quente), as lâmpadas HBO só podem funcionar em equipamento com revestimento da lâmpada fechado especialmente construído para esse fim. Mercúrio é libertado se a lâmpada se partir. Precauções especiais de segurança devem ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseamento estão disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído na lâmpada ou nas instruções de funcionamento.

### Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4050300288857	HBO 1000 W/D	Shipping carton box 1	330 mm x 110 mm x 115 mm	4.17 dm <sup>3</sup>	488.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Retrato

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.