HBO 250 W/BY

HBO-IC Microlithography lamps for other systems | Lâmpadas para microlitografia para outros sistemas

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t&#65533;cnica do produto

Dados t&#65533;cnicos

Dados elétricos

Tensão nominal	40,0 V
Corrente nominal	6,25 A
Tipo de corrente	DC
potência nominal	250,00 W
Potência nominal	250,00 W

Dados fotométricos

Fluxo luminoso nominal	12500 lm

Dimensões e peso



Diâmetro	20,0 mm
Comprimento	152,0 mm
Distância entre eletrodos	2,0 mm

Atributos

Posição de funcionamento	Other [1)]

[1)] Anodo por baixo

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300803432
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

&#65533; 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Declaration No. in SCIP database	7ab8f5ce-73f8-4819-a505-6cc26d2ded1a

&#65533; 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t�cnica do produto

Instruções de segurança

Devido à sua alta luminância, radiação UV e alta pressão interna (quando quente), as lâmpadas HBO só podem funcionar em equipamento com revestimento da lâmpada fechado especialmente construído para esse fim. Mercúrio é libertado se a lâmpada se partir. Precauções especiais de segurança devem ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseamento estão disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído na lâmpada ou nas instruções de funcionamento.

Retrata��o

Sujeito a altera��o sem pr�vio aviso. Sempre utilize a vers�o mais recente.

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados