

## HNS S/E 11 W 2G7

PURITEC HNS UV-C | Lâmpadas UV-C para purificação



### Áreas de aplicação

- Purificação eficiente do ar, água e superfícies

### Benefícios do produto

- Purificação eficaz e amiga ao ambiente sem químicos
- Baixo conteúdo de mercúrio
- Longa duração graças ao revestimento específico
- Sem ozono

### Características do produto

- Comprimento de onda dominante: 254 nm (Versão OFR)



## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos

#### Informação de Produto

Referência do pedido	HNS S/E 11W 75V
----------------------	-----------------


#### Dados elétricos

Tensão nominal	75,0 V
Tensão da lâmpada	75 V
Tensão de construção	75,00 V
Corrente nominal	0,15 A
Corrente da lâmpada	0,15 A
Potência nominal	11,00 W

#### Dados fotométricos

Intensidade luminosa	7800 cd
Comprimento de onda UVC entre 200...280 nm	3.6 W

#### Dimensões e peso



Diâmetro	28,0 mm
Comprimento	212,0 mm

#### Vida útil

Vida mediana	8000 h
--------------	--------

#### Informação adicional do produto

Casquilho	2G7
-----------	-----

#### Atributos

Posição de funcionamento	Qualquer
--------------------------	----------

Categoria específica para o país

Referência do pedido	HNS S/E 11W 75V
----------------------	-----------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321384935
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	9fcb620a-b8d7-4c8f-aae5-b0fbd67a6e4c

Especificações para países

Código do produto	Código METEL	SEG-No.	Número STK	UK Org
4008321384935	OSRHNSSE11OFR	-	4933185	-
4008321384935	OSRHNSSE11OFR	-	4933185	-

## Ficha técnica do produto

### Instruções de segurança

As lâmpadas germicidas PURITEC emitem radiação UV de alta intensidade que pode causar queimaduras solares e conjuntivite. A pele e os olhos não devem, portanto, ser expostos à radiação direta ou refletida não filtrada.

### Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321384935	HNS S/E 11 W 2G7	Folding carton box 1	39 mm x 23 mm x 229 mm	0.21 dm <sup>3</sup>	45.00 g
4008321384942	HNS S/E 11 W 2G7	Shipping carton box 10	251 mm x 81 mm x 126 mm	2.56 dm <sup>3</sup>	511.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Retrato

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.