

## HNS 11 W G5

PURITEC HNS UV-C | Lâmpadas UV-C para purificação



### Áreas de aplicação

- Purificação eficiente do ar, água e superfícies

### Benefícios do produto

- Purificação eficaz e amiga ao ambiente sem químicos
- Baixo conteúdo de mercúrio
- Longa duração graças ao revestimento específico
- Sem ozono

### Características do produto

- Comprimento de onda dominante: 254 nm (Versão OFR)



## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos

#### Informação de Produto

Referência do pedido	HNS 11W G5
----------------------	------------


#### Dados elétricos

Tensão nominal	33,0 V
Tensão de construção	33,00 V
Corrente nominal	0,41 A
Corrente da lâmpada	0,41 A
Potência nominal	11,00 W

#### Dados fotométricos

Intensidade luminosa	7800 cd
Comprimento de onda UVC entre 200...280 nm	2.5 W

#### Dimensões e peso



Diâmetro	16,0 mm
Comprimento	212,0 mm

#### Vida útil

Vida mediana	9000 h
--------------	--------

#### Informação adicional do produto

Casquilho	G5
-----------	----

#### Atributos

Posição de funcionamento	Qualquer
--------------------------	----------

## Ficha técnica do produto

### Categoria específica para o país

Referência do pedido	HNS 11W G5
----------------------	------------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321468796   4006584926510   4052899984554   4062172394659
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	CCAD55A7-CC5E-4FC4-8E66-249322F356CD     a4b7c793-99b3-4615-9ec5-b40fadd330b8

### Especificações para países

Código do produto	METEL-Code	SEG-No.	Número STK	UK Org
4008321468796	-	-	4834801	-
4008321468796	-	-	4834801	-
4008321805478	-	-	4834801	-

## Ficha técnica do produto

### Instruções de segurança

As lâmpadas germicidas PURITEC emitem radiação UV de alta intensidade que pode causar queimaduras solares e conjuntivite. A pele e os olhos não devem, portanto, ser expostos à radiação direta ou refletida não filtrada.

### Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321468796	HNS 11 W G5	Sleeves 1	227 mm x 19 mm x 19 mm	0.08 dm <sup>3</sup>	25.00 g
4008321468802	HNS 11 W G5	Shipping carton box 25	247 mm x 115 mm x 109 mm	3.10 dm <sup>3</sup>	714.00 g
4008321805478	HNS 11 W G5	Shipping carton box 375	- x - x -		
4052899984554	HNS 11 W G5	Sleeves 1	227 mm x 19 mm x 19 mm	0.08 dm <sup>3</sup>	25.00 g
4052899984561	HNS 11 W G5	Shipping carton box 25	247 mm x 103 mm x 109 mm	2.77 dm <sup>3</sup>	689.00 g
4052899984578	HNS 11 W G5	Shipping carton box 375	575 mm x 257 mm x 328 mm	48.47 dm <sup>3</sup>	10784.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Retrato

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.