

HNS 15 W G13

PURITEC HNS UV-C | Lâmpadas UV-C para purificação



Áreas de aplicação

- Purificação eficiente do ar, água e superfícies

Benefícios do produto

- Purificação eficaz e amiga ao ambiente sem químicos
- Baixo conteúdo de mercúrio
- Longa duração graças ao revestimento específico
- Sem ozono

Características do produto

- Comprimento de onda dominante: 254 nm (Versão OFR)



Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	HNS 15W G13
----------------------	-------------

Dados elétricos

Tensão nominal	55,0 V
Tensão da lâmpada	55 V
Tensão de construção	55,00 V
Corrente nominal	0,33 A
Corrente da lâmpada	0,33 A
Potência nominal	15,00 W

Dados fotométricos

Intensidade luminosa	7800 cd
Comprimento de onda UVC entre 200...280 nm	4.9 W

Dimensões e peso



Diâmetro	26,0 mm
Comprimento	438,0 mm

Vida útil

Vida mediana	9000 h
--------------	--------

Informação adicional do produto

Casquilho	G13
-----------	-----

Atributos

Posição de funcionamento	Qualquer
--------------------------	----------

Ficha técnica do produto

Categoria específica para o país

Referência do pedido	HNS 15W G13
----------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321398826 4008321770240 4008321770271
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	442875DF-DCDC-44CB-AEF9-F5436B886121 96EFBFEB-8770-4553-99E4-6FA5F776148A c4e92f04-a849-43d2-8176-69b5704dc3b8

Especificações para países

Código do produto	Código METEL	SEG-No.	Número STK	UK Org
4008321398826	OSRHNS15OFR	-	-	-
4008321398826	OSRHNS15OFR	-	-	-
4008321398840	OSRHNS15OFR	-	-	-
4008321770271	-	-	4933160	-
4008321770271	-	-	4933160	-

Ficha técnica do produto

Instruções de segurança

As lâmpadas germicidas PURITEC emitem radiação UV de alta intensidade que pode causar queimaduras solares e conjuntivite. A pele e os olhos não devem, portanto, ser expostos à radiação direta ou refletida não filtrada.

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321398826	HNS 15 W G13	Sleeves 1	453 mm x 28 mm x 27 mm	0.34 dm ³	78.00 g
4008321398833	HNS 15 W G13	Shipping carton box 20	471 mm x 153 mm x 132 mm	9.51 dm ³	1780.00 g
4008321398840	HNS 15 W G13	Shipping carton box 200	- x - x -		
4008321770271	HNS 15 W G13	Sleeves 1	453 mm x 28 mm x 27 mm	0.34 dm ³	78.00 g
4052899103443	HNS 15 W G13	Shipping carton box 25	476 mm x 154 mm x 157 mm	11.51 dm ³	2225.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retrato

Sujeito a alterações sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.