

HNS 30 W G13

PURITEC HNS UV-C | Lâmpadas UV-C para purificação



Áreas de aplicação

- Purificação eficiente do ar, água e superfícies

Benefícios do produto

- Purificação eficaz e amiga ao ambiente sem químicos
- Baixo conteúdo de mercúrio
- Longa duração graças ao revestimento específico
- Sem ozono

Características do produto

- Comprimento de onda dominante: 254 nm (Versão OFR)



Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	HNS 30W G13
----------------------	-------------

Dados elétricos

Tensão nominal	96,0 V
Tensão da lâmpada	96 V
Tensão de construção	96,00 V
Corrente nominal	0,36 A
Corrente da lâmpada	0,36 A
Potência nominal	30,00 W

Dados fotométricos

Intensidade luminosa	7800 cd
Comprimento de onda UVC entre 200...280 nm	12 W

Dimensões e peso



Diâmetro	26,0 mm
Comprimento	895,0 mm

Vida útil

Vida mediana	9000 h
--------------	--------

Informação adicional do produto

Casquilho	G13
-----------	-----

Atributos

Posição de funcionamento	Qualquer
--------------------------	----------

Ficha técnica do produto

Categoria específica para o país

Referência do pedido	HNS 30W G13
----------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321398888 4008321770301
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	331CB7F6-5AE6-4C99-AA71-53C4B13FD145 50822a8b-c63b-4ffa-87ed-642706ca1852

Especificações para países

Código do produto	Código METEL	SEG-No.	Número STK	UK Org
4008321398888	OSRHNS30OFR	-	-	-
4008321398888	OSRHNS30OFR	-	-	-
4008321398901	OSRHNS30OFR	-	-	-
4008321770301	-	-	4933164	-
4008321770301	-	-	4933164	-

Ficha técnica do produto

Instruções de segurança

As lâmpadas germicidas PURITEC emitem radiação UV de alta intensidade que pode causar queimaduras solares e conjuntivite. A pele e os olhos não devem, portanto, ser expostos à radiação direta ou refletida não filtrada.

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321398888	HNS 30 W G13	Sleeves 1	912 mm x 27 mm x 27 mm	0.66 dm ³	160.00 g
4008321398895	HNS 30 W G13	Shipping carton box 10	928 mm x 85 mm x 145 mm	11.44 dm ³	1832.00 g
4008321398901	HNS 30 W G13	Shipping carton box 100	942 mm x 326 mm x 386 mm	118.54 dm ³	19190.00 g
4008321770301	HNS 30 W G13	Sleeves 1	905 mm x 28 mm x 27 mm	0.68 dm ³	156.00 g
4052899103368	HNS 30 W G13	Shipping carton box 25	929 mm x 150 mm x 155 mm	21.60 dm ³	4226.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retrato

Sujeito a alterações sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.