

## HNS 6 W G5

PURITEC HNS UV-C | Lâmpadas UV-C para purificação



### Áreas de aplicação

- Purificação eficiente do ar, água e superfícies

### Benefícios do produto

- Purificação eficaz e amiga ao ambiente sem químicos
- Baixo conteúdo de mercúrio
- Longa duração graças ao revestimento específico
- Sem ozono

### Características do produto

- Comprimento de onda dominante: 254 nm (Versão OFR)



## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos

#### Informação de Produto

Referência do pedido	HNS 6W G5
----------------------	-----------


#### Dados elétricos

Tensão nominal	42,0 V
Tensão da lâmpada	42 V
Tensão de construção	42,00 V
Corrente nominal	0,16 A
Corrente da lâmpada	0,16 A
Potência nominal	6,00 W

#### Dados fotométricos

Intensidade luminosa	7800 cd
Comprimento de onda UVC entre 200...280 nm	1.7 W

#### Dimensões e peso



Diâmetro	16,0 mm
Comprimento	212,0 mm

#### Vida útil

Vida mediana	9000 h
--------------	--------

#### Informação adicional do produto

Casquilho	G5
-----------	----

#### Atributos

Posição de funcionamento	Qualquer
--------------------------	----------

Categoria específica para o país

Referência do pedido	HNS 6W G5
----------------------	-----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321378330   4008321472052   4062172394574
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	1384e099-d808-4f3f-b32f-2a2e0fc61314

Especificações para países

Código do produto	Código METEL	SEG-No.	Número STK	UK Org
4008321378330	OSRHNS6WOFR	-	4933179	-
4008321378330	OSRHNS6WOFR	-	4933179	-
4008321805386	OSRHNS6WOFR	-	4933179	-

## Ficha técnica do produto

### Instruções de segurança

As lâmpadas germicidas PURITEC emitem radiação UV de alta intensidade que pode causar queimaduras solares e conjuntivite. A pele e os olhos não devem, portanto, ser expostos à radiação direta ou refletida não filtrada.

### Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321378330	HNS 6 W G5	Sleeves 1	227 mm x 19 mm x 19 mm	0.08 dm <sup>3</sup>	25.00 g
4008321378347	HNS 6 W G5	Shipping carton box 25	247 mm x 119 mm x 109 mm	3.20 dm <sup>3</sup>	714.00 g
4008321805386	HNS 6 W G5	Shipping carton box 375	575 mm x 257 mm x 328 mm	48.47 dm <sup>3</sup>	10784.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Retrato

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.